



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 133-S DW

CARACTÉRISTIQUES

- Recharge sans fil
- Indication claire du niveau de charge de la batterie à partir de LED d'état dédiées
- Compatible avec tous les microphones à col de cygne Sennheiser XLR-3 utilisés dans le cadre de discours et de cours
- Bouton permettant de couper le son pour une utilisation en toute commodité
- Possibilité de contrôle à distance avec le logiciel Sennheiser Control Cockpit

Le SL Tablestand 133-S DW sans fil a été conçu exclusivement pour les discours. Grâce à sa compatibilité avec tous les microphones à col de cygne XLR-3 de Sennheiser, le SL Tablestand 133-S DW est optimisé pour les discussions, les discours et les cours depuis un podium ou une estrade.

La conception sans câble du SL Tablestand 133-S DW lui permet d'offrir une solution ultra-flexible à tous les utilisateurs.

Le SL Tablestand 133-S DW peut être rechargé sans fil ou à partir d'un câble USB. La base de recharge sans fil CHG 2W conçue pour deux appareils mobiles est disponible séparément. Le SL Tablestand 133-S DW est livré avec un accumulateur rechargeable offrant jusqu'à 11 heures d'autonomie.

Il peut être surveillé et contrôlé à distance à partir du logiciel Sennheiser Control Cockpit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence BF	75 à 20 000 Hz
Niveau d'entrée maximale	1.7 V RMS
Impédance d'entrée	30 kΩ
Bloc d'alimentation	Accumulateur BA 40 (lithium-ion 3,6 V)
Autonomie	Accumulateur: généralement 11 h
Humidité relative de l'air	max. 95 %
Dimensions	166.7 x 120.2 x 47.9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88")
Poids	env. 660 g (hors accumulateur)
Température de fonctionnement	De 10 °C à 45 °C (de 50 °F à 113 °F)



CONTENU

- SL Tablestand 133-S DW
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

Le socle de table sans fil est conçu pour une utilisation avec tous les microphones à col de cygne Sennheiser XLR-3 et a été optimisé pour les discussions, les discours et les cours depuis un podium ou une estrade. Le socle de table est alimenté par un accumulateur rechargeable lithium-ion Sennheiser offrant généralement jusqu'à 11 heures d'autonomie et prend en charge la recharge inductive sans fil, ainsi que les recharges à partir d'un câble USB. De plus, le socle de table peut être contrôlé et surveillé à distance à partir du logiciel Sennheiser Control Cockpit.

Le socle de table est équipé d'un connecteur XLR à 3 broches pour permettre la connexion de microphones à col de cygne XLR-3. Il présente une puissance de sortie RF adaptative de 500 mW maximum (en fonction des pays). La réponse en fréquence BF est comprise entre 75 et 20 000 Hz. Le niveau d'entrée maximal est de 1,7 Vrms tandis que l'impédance d'entrée est de 30 kΩ. Le socle de table est équipé d'une fonctionnalité d'ajustement automatique de la sensibilité.

Les dimensions sont de 166,7 x 120,2 x 47,9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Le poids (hors accumulateur) équivaut à environ 660 grammes. La température de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C (50 °F et 113 °F).

Le socle de table correspond au SL Tablestand 133-S DW de Sennheiser.



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 133-S DW

VARIANTES DU PRODUIT

SL Tablestand 133-S DW-3 B

N° d'article 506610

noir

Variante -3 EU

1880 à 1900 MHz

Europe & Royaume-Uni, Inde, Indonésie, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Australie

SL Tablestand 133-S DW-4 B

N° d'article 506626

noir

Variante -4 US

1920 à 1930 MHz

États-Unis, Canada, Amérique latine

SL Tablestand 133-S DW-5 B

N° d'article 506649

noir

Variante -5 US

1893 à 1906 MHz

Japon

SL Tablestand 133-S DW-6 B

N° d'article 506639

noir

Variante -6 US

1880 à 1895 MHz

Taiïwan

SL Tablestand 133-S DW-7 B

N° d'article 506966

noir

Variante -7 BR

1910 à 1920 MHz

Brésil

ACCESSOIRES

MEG 14-40 B

N° d'article 504791

MZH 3015

N° d'article 005074

MZH 3040

N° d'article 005076

MZH 3042

N° d'article 009384

ME 34, noir

N° d'article 005060

ME 34, blanc

N° d'article 005061

ME 35, noir

N° d'article 005063

ME 35, blanc

N° d'article 005064

ME 36, noir

N° d'article 005065

ME 36, blanc

N° d'article 005066

CHG 2W

N° d'article 506805


BA 40

N° d'article 506656




SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 133-S DW

DIMENSIONS



USB2 Micro-USB-B Buchse /
USB2 micro USB-B connector



Zentrum drahtlose
Energieübertragung
center wireless charging

