



HSP 4

Nackenbügelmikrofon



Hochwertiges dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für den professionellen Einsatz. Der einstellbare Nackenbügel ist besonders unauffällig und angenehm zu tragen. Die verfügbaren HSP 4 Varianten unterscheiden sich in der Farbgebung und den Steckervarianten.

LIEFERUMFANG

- Nackenbügel
- Mikrofonarm
- Clips zum Befestigen des Mikrofonarms
- Anschlusskabel
- Kunststoffkoffer mit Formausschnitt
- Windschutz
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

MERKMALE

- Modulares Gesamtsystem in dem alle Bestandteile beliebig austauschbar und kombinierbar sind
- Hohe Rückkopplungssicherheit
- In Mikrofonkapsel integrierter Wind- und Popschutz
- Individuell einstellbar für jede Kopfform
- Verdrehsicherer Mikrofonarm (\varnothing ca. 2 mm) kann sowohl links als auch rechts befestigt werden (abnehmbarer Clip)
- Flexible Schwanenhalssektion
- Anschlusskabel sind tauschbar
- Befestigungsclip für Mikrofonarm ist austauschbar
- Alle Metallteile des Bügels und des Mikrofonarms sind PVD-beschichtet

PRODUKT VARIANTEN


Variante	Farbe	Stecker	Artikelnummer
HSP 4 (Black 3-Pin)	schwarz	3,5 mm Klinkenstecker	009864
HSP 4 (Beige 3-Pin)	beige	3,5 mm Klinkenstecker	009865
HSP 4 (Black EW)	schwarz	3-Pin Spezialstecker	009867
HSP 4 (Beige EW)	beige	3-Pin Spezialstecker	009873



HSP 4

Nackenbügelmikrofon


POLARDIAGRAMM



TECHNISCHE DATEN

Übertragungsbereich	40 bis 20.000 Hz ± 3 dB
Richtcharakteristik	Niere
Nennimpedanz bei 1 kHz	1 kΩ
Min. Abschlussimpedanz	4,7 kΩ
Empfindlichkeit	4 mV/Pa ± 3 dB
Kapseldurchmesser	8,4 mm
Grenzschalldruckpegel	150 dB
Ersatzgeräuschpegel	37 dB(A)
Stromaufnahme	ca. 250 µA
Versorgungsspannung	4,5 bis 15 V
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchte	max. 95 %
Kabellänge	1,6 m
Mikrofonarmdurchmesser	2 mm
Stecker	3,5 mm Klinke oder 3-poliger Stecker
Gewicht	ca. 9,2 g

FREQUENZGANG






HSP 4


Nackenbügelmikrofon

ABMESSUNGEN


Bügel / bow



Boom / arm



Kabel / cable



Kabel / cable

