




SOLUTIONS COMMERCIALES SENNHEISER

# Guide du microphone de communication d'entreprise 2022

SENNHEISER



Microphones Lavalier	3
Microphones serre-tête	6
Émetteurs micros à col-de-cygne et supports de table	10
Microphones de surface	16
Capsules de microphones	22
Courbes de directivité et types de microphones	27



## Communication d'entreprise

# Gamme de microphones Lavalier de Sennheiser






Peu importe que vous fassiez une présentation à des clients, que vous fassiez un discours d'ouverture lors d'une conférence ou que vous donniez des cours dans un amphithéâtre rempli d'étudiants, vous devez faire confiance à votre équipement et vous sentir libre et à l'aise pour vous déplacer et être vous-même.

Vous pouvez répondre à toutes ces attentes et bien plus encore avec la large gamme de microphones Lavalier proposée par Sennheiser – de notre micro robuste clip miniature de présentation à nos appareils polyvalents pour les applications vocales.

Les microphones Sennheiser Business Communication sont petits, discrets, faciles à fixer et puissants ; ils ne captent que votre voix et vous aident à être entendus sans effort.








## Gamme des microphones Lavalier

<b>MKE 1</b>		Le premier choix pour des présentations/conférences professionnelles – un microphone Lavalier très discret avec une très petite capsule et une excellente qualité sonore					
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
MKE 1-ew	<b>502876</b>	Omni-directionnel	Noir	Prise jack 3,5 mm	MKE 1	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
MKE 1-ew-3	<b>502879</b>	Omni-directionnel	Beige	Prise jack 3,5 mm	MKE 1	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
<b>MKE 2</b>		Un excellent choix pour des présentations/conférences professionnelles – un microphone Lavalier très discret avec une qualité sonore parfaite. Le MKE 2 a été développé en pensant aux applications dans le Broadcast et théâtre – un micro extrêmement résistant à la transpiration					
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
MKE 2-ew-GOLD	<b>009831</b>	Omni-directionnel	Noir	Prise jack 3,5 mm	MKE 2	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
MKE 2-ew-3-GOLD	<b>009832</b>	Omni-directionnel	Beige	Prise jack 3,5 mm	MKE 2	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
<b>MKE 40</b>		Un excellent choix pour les situations acoustiques plus complexes – un microphone Lavalier avec une excellente qualité sonore. Ce micro peut ne pas convenir à tout le monde en raison de la taille légèrement plus grande de la capsule					
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
MKE 40-ew	<b>500527</b>	Cardioïde	Noir	Prise jack 3,5 mm	KE 10	1,1 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							



## Gamme des microphones Lavalier

<b>MKE ESSENTIAL</b> Un microphone Lavalier avec une excellente qualité sonore à un prix raisonnable							
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
MKE Essential Omni	<b>508249</b>	Omni-directionnel	Noir	Prise jack 3,5 mm	KE 4	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
MKE Essential Omni	<b>508250</b>	Omni-directionnel	Beige	Prise jack 3,5 mm	KE 4	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
<b>ME 4</b> Un microphone Lavalier cardioïde d'entrée de gamme offrant une bonne qualité sonore à un prix raisonnable							
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
ME 4	<b>508936</b>	Cardioïde	Noir	Prise jack 3,5 mm	Capsule tierce	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
<b>ME 2</b> Un microphone Lavalier d'entrée de gamme avec une qualité sonore fiable; microphone Lavalier standard pour la série ew							
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
ME 2	<b>508935</b>	Omni-directionnel	Noir	Prise jack 3,5 mm	Capsule tierce	1,6 m	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
<b>MKE Mini</b> Un microphone de présentation ultra-léger (7 g) pour la parole et les conférences avec des possibilités de gain de temps							
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Capsule	Câble	Lien Web
MKE <i>mini</i>	<b>700179</b>	Omni-directionnel	Noir	Prise jack 3,5 mm	KE 4	26 mm	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							





## Communication d'entreprise

# Gamme de micros serre-tête Sennheiser

Les micros serre-tête Sennheiser ont un design robuste et suffisamment léger pour ne pas affecter votre capacité à présenter naturellement, que ce soit dans une salle de conférence ou un amphithéâtre.






Vous pouvez choisir parmi une gamme de micros serre-tête légers, qui s'ajustent parfaitement à votre tête et sont disponibles dans la couleur et la taille que vous souhaitez.

Sennheiser estime qu'une compréhension de la parole élevée est le facteur le plus important pour les micros serre-tête. Avec des fonctionnalités telles qu'un gain avant Larsen élevé, des bonnettes détachables et une perchette rotative adaptable à gauche comme à droite, les microphones serre-tête Sennheiser ne vous laisseront jamais tomber !

Si vous avez besoin d'un système mains-libres, les micros serre-tête Sennheiser vous offrent la solution adaptée.







## Gamme des micros serre-tête

<b>SL HEADMIC 1</b>		Le micro serre-tête de présentation le plus confortable à utiliser, conçu pour toutes les situations de parole nécessitant un son de haute qualité				
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Capsule	Modularité	Lien Web
SL HEADMIC 1 BE 	<b>506272</b>	Omni-directionnel	Beige	MKE 1	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
SL HEADMIC 1 BK 	<b>506271</b>	Omni-directionnel	Noir	MKE 1	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
SL HEADMIC 1 SB 	<b>506904</b>	Omni-directionnel	Argenté	MKE 1	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
<b>HSP 2</b>		Un micro serre-tête développé en pensant aux conférenciers professionnels, aux cadres dirigeants. Le HSP 2 nécessite une assistance professionnelle pour l'installation				
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Capsule	Modularité	Lien Web
HSP 2-ew 	<b>009866</b>	Omni-directionnel	Anthracite	MKE 2	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
HSP 2-ew-3 	<b>009872</b>	Omni-directionnel	Beige	MKE 2	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>






## Gamme des micros serre-tête

<b>HSP 4</b>		Le meilleur micro serre-tête cardioïde pour les utilisateurs professionnels. Micro léger, discret et très confortable				
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Capsule	Modularité	Lien Web
HSP 4-ew 	<b>009867</b>	Cardioïde	Anthracite	KE 4	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
HSP 4-ew-3 	<b>009873</b>	Cardioïde	Beige	KE 4	Oui – tous les éléments peuvent être remplacés individuellement	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
<b>HSP ESSENTIAL</b>		Un micro serre-tête à prix raisonnable conçu pour toutes les situations de parole nécessitant un son de haute qualité				
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Capsule	Modularité	Lien Web
HSP ESSENTIAL Omni Noir 	<b>508245</b>	Omni-directionnel	Noir	MKE 2	Oui, la plupart des éléments peuvent être remplacés individuellement. Câble fixe	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
HSP ESSENTIEL Omni Beige 	<b>508246</b>	Omni-directionnel	Beige	MKE 2	Oui, la plupart des éléments peuvent être remplacés individuellement. Câble fixe	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>





## Gamme des micros serre-tête

<b>HS 2</b>		Un micro serre-tête robuste conçu pour les conversations et les réunions où le microphone doit être géré sans assistance professionnelle externe				
	<a href="#">Numéro de l'article</a>	<a href="#">Directivité</a>	<a href="#">Coloris</a>	<a href="#">Capsule</a>	<a href="#">Modularité</a>	<a href="#">Lien Web</a>
HS 2 BK	<b>508883</b>	Omni-directionnel	Noir	MKE 2	Numéro	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
HS 2 BE	<b>508882</b>	Omni-directionnel	Beige	MKE 2	Numéro	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
<b>ME 3</b>		Un micro serre-tête d'entrée de gamme parfait pour les réunions et les conférences standards				
	<a href="#">Numéro de l'article</a>	<a href="#">Directivité</a>	<a href="#">Coloris</a>	<a href="#">Capsule</a>	<a href="#">Modularité</a>	<a href="#">Lien Web</a>
ME 3	<b>508928</b>	Cardioïde	Noir	KE 10	Numéro	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						



## Communication d'entreprise

# Gamme de micros à col-de-cygne Sennheiser







Des conférences aux cours magistraux, un microphone à col-de-cygne vous offre la liberté de projeter votre voix en mode mains-libres avec la flexibilité de positionner le micro là où il vous convient le mieux pour fournir la meilleure qualité audio.

Les micros à col-de-cygne flexible Sennheiser ont un design robuste et élégant. Ils sont étudiés pour une intégration parfaite dans tout environnement où la parole est importante et disposent d'un blindage contre les perturbations RF des appareils sans fil et des téléphones portables.




Vous pouvez être tranquille et être prêt à faire face à n'importe quelle situation audio, quelle que soit la difficulté, en sachant que vous bénéficierez d'une compréhension de la parole et d'une fiabilité haut de gamme avec les microphones à col-de-cygne Sennheiser.



## Gamme des micros à col-de-cygne

	Numéro de l'article	Coloris	Connecteur	Complément d'informations	Supports de table compatibles	Lien Web
MZH 3015 	<b>005074</b>	Noir	XLR-3	Col-de-cygne en métal à utiliser avec les têtes de micro ME 34, ME 35 et ME 36, longueur 150 mm	SOCLE DE TABLE SL 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MZH 3015 W 	<b>504608</b>	Blanc	XLR-3	Col-de-cygne en métal à utiliser avec les têtes de micro ME 34, ME 35 et ME 36, longueur 150 mm	MAT 133-S, MAT 133	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MZH 3040 	<b>005076</b>	Noir	XLR-3	Col-de-cygne en métal, à utiliser avec les têtes de micro ME 34, ME 35 et ME 36, longueur 400 mm	SOCLE DE TABLE SL 133-S DW-3/4/5/6, MAT 133-S, MAT 133	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MZH 3042 	<b>009384</b>	Noir	XLR-3	Col-de-cygne en métal avec deux parties flexibles pour une utilisation avec les têtes de micro ME 34, ME 35 et ME 36, longueur 400 mm	MAT 133-S, MAT 133	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MZH 3062 	<b>500652</b>	Noir	XLR-3	Col-de-cygne en métal avec deux parties flexibles pour une utilisation avec les têtes de micro ME 34, ME 35 et ME 36, longueur 600 mm	MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MZH 3072 	<b>500653</b>	Noir	XLR-3	Col-de-cygne en métal avec deux parties flexibles pour une utilisation avec les têtes de micro ME 34, ME 35 et ME 36, longueur 700 mm	MAT 133-S, MAT 133	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>

**Gamme des micros à col-de-cygne**

	Numéro de l'article	Coloris	Connecteur	Complément d'informations	Supports de table compatibles	Lien Web
MEG 14-40 B 	<b>504791</b>	Noir	XLR-3	Col-de-cygne avec capsule de microphone Sennheiser KE10 intégrée, directivité cardioïde pour les prises de son universelles, longueur 450 mm	SOCLE DE TABLE SL 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MEG 14-40-L B 	<b>504792</b>	Noir	XLR-5	Col-de-cygne avec capsule de microphone Sennheiser KE10 intégrée, directivité cardioïde pour les prises de son universelles, anneau lumineux rouge intégré, longueur 450 mm	MAT 153-S B	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MEG 14-40-L-II B 	<b>506398</b>	Noir	XLR-5	Col-de-cygne avec capsule de microphone Sennheiser KE10 intégrée, directivité cardioïde pour les prises de son universelles, anneau lumineux vert intégré, longueur 450 mm	MAT 153-S B et Socle de table SL 153-S DW	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>



## Gamme des socles de table

SOCLE DE TABLE SL 133-S DW	Un socle de table robuste et sans fil qui fournit une base stable pour les microphones à col-de-cygne XLR-3. Le SOCLE DE TABLE SL 133-S dispose d'un bouton microphone convivial avec affichage de l'état en deux couleurs et peut être rechargé sans fil ou via USB. La sortie logique TTL située sur la face inférieure permet d'activer une caméra ou un système de commande multimédia. Le SOCLE DE TABLE SL 133-S peut être commandé à distance avec Sennheiser Control Cockpit							
	Numéro de l'article	Câble	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Cols-de-cygne compatibles	Lien Web	
	SOCLE DE TABLE SL 133-S DW-3	506610	Sans fil	Noir	XLR 3	Europe et Royaume-Uni, Inde, Indonésie, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Australie	MEG 14-40, MZH 3015, MZH 3040	PAGE WEB DU PRODUIT
								
	SOCLE DE TABLE SL 133-S DW-4	506626	Sans fil	Noir	XLR 3	États-Unis, Canada, Amérique latine	MEG 14-40, MZH 3015, MZH 3040	PAGE WEB DU PRODUIT
								
SOCLE DE TABLE SL 133-S DW-5	506649	Sans fil	Noir	XLR 3	Japon	MEG 14-40, MZH 3015, MZH 3040	PAGE WEB DU PRODUIT	
								
SOCLE DE TABLE SL 133-S DW-6	506639	Sans fil	Noir	XLR 3	Taiïwan	MEG 14-40, MZH 3015, MZH 3040	PAGE WEB DU PRODUIT	
								



## Gamme des socles de table

<b>SOCLE DE TABLE SL 153-S DW</b>		Socle de table sans fil conçu pour une connexion solide avec le microphone à col-de-cygne MEG 14-40-L-II B. Il peut être rechargé sans fil ou via USB et contrôlé à distance avec Sennheiser Control Cockpit					
	<b>Numéro de l'article</b>	<b>Câble</b>	<b>Coloris</b>	<b>Connecteur</b>	<b>Zones géographiques</b>	<b>Cols-de-cygne compatibles</b>	<b>Lien Web</b>
SOCLE DE TABLE SL 153-S DW-3 B 	<b>506612</b>	Sans fil	Noir	XLR 5	Europe et Royaume-Uni, Inde, Indonésie, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Australie	MEG 14-40- L-II B	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
SOCLE DE TABLE SL 153-S DW-4 B 	<b>506628</b>	Sans fil	Noir	XLR 5	États-Unis, Canada, Amérique latine	MEG 14-40- L-II B	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
SOCLE DE TABLE SL 153-S DW-5 B 	<b>506651</b>	Sans fil	Noir	XLR 5	Japon	MEG 14-40- L-II B	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
SOCLE DE TABLE SL 153-S DW-6 B 	<b>506641</b>	Sans fil	Noir	XLR 5	Taiwan	MEG 14-40- L-II B	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>





## Gamme des socles de table

MAT 153-S							
Un support de table robuste et filaire qui fournit une base stable pour les microphones à col-de-cygne XLR-5 broches avec un bouton de microphone convivial doté d'un affichage de l'état en deux couleurs. La sortie logique TTL sur la face inférieure permet d'activer une caméra ou un système de commande multimédia							
	Numéro de l'article	Câble	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Cols-de-cygne compatibles	Lien Web
MAT 153-S	505626	Filaire	Noir	XLR 5	Tous	MEG 14-40-L-II B	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
MAT 133							
Un socle de table robuste et filaire qui fournit une base stable pour les microphones à col-de-cygne XLR-3 broches							
	Numéro de l'article	Câble	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Cols-de-cygne compatibles	Lien Web
MAT 133	505622	Filaire	Noir	XLR 3	Tous	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							
MAT 133-S							
Un socle de table robuste et filaire qui fournit une base stable pour les microphones à col-de-cygne XLR-3 et un bouton de microphone convivial avec un affichage de l'état en deux couleurs. La sortie logique TTL sur la face inférieure permet d'activer une caméra ou un système de commande multimédia							
	Numéro de l'article	Câble	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Cols-de-cygne compatibles	Lien Web
MAT 133-S	505624	Filaire	Noir	XLR 3	Tous	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
							



## Communication d'entreprise

# Gamme des microphones de surface Sennheiser

Les microphones de surface sont spécialement conçus pour être plats et discrets afin qu'ils ne soient pas visibles dans les réunions, les salles de conseil d'administration et les suites de conférence.

L'emplacement est essentiel pour un microphone de surface car il produit une compréhension de la parole naturelle avec très peu de réverbération et d'écho lorsqu'il est placé sur (ou à l'intérieur) des surfaces telles que les dessus de table.

La conception et la technologie de tous les systèmes de microphones de surface Sennheiser permettent aux intervenants de se déplacer dans une pièce sans perte de voix, et les variantes avec et sans câbles offrent un plus large éventail de possibilités d'application.

Discrète visuellement, mais puissante d'un point de vue acoustique, notre gamme de microphones de surface vous offre une expérience de communication simple mais fiable.



## Gamme des microphones de surface

<b>MEB 114-S</b>		Un microphone de surface filaire de table avec une directivité semi-cardioïde et une compréhension de la parole optimale. Le MEB 114-S dispose d'un bouton microphone programmable et d'un anneau LED bicolore pour l'indication de l'état. La sortie logique TTL sur la face inférieure permet d'activer une caméra/un système de commande multimédia				
	<a href="#">Numéro de l'article</a>	<a href="#">Directivité</a>	<a href="#">Coloris</a>	<a href="#">Connecteur</a>	<a href="#">Zones géographiques</a>	<a href="#">Lien Web</a>
MEB 114-S B	<b>505615</b>	Cardioïde	Noir	XLR-3 broches miniature; contact à clip	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 114-S W	<b>505616</b>	Cardioïde	Blanc	XLR-3 broches miniature; contact à clip	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
<b>MEB 114</b>		Un microphone de surface filaire de table avec une directivité semi-cardioïde. Le boîtier robuste et la capsule de microphone de haute qualité garantissent une compréhension de la parole optimale				
	<a href="#">Numéro de l'article</a>	<a href="#">Directivité</a>	<a href="#">Coloris</a>	<a href="#">Connecteur</a>	<a href="#">Zones géographiques</a>	<a href="#">Lien Web</a>
MEB 114 B	<b>505612</b>	Cardioïde	Noir	XLR-3 broches miniature	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 114 W	<b>505613</b>	Cardioïde	Blanc	XLR-3 broches miniature	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						



## Gamme des microphones de surface

### MICRO DE SURFACE SL 114-S DW

Le modèle SL 114-S DW est un microphone à effert de surface sans fil avec une courbe de directivité semi-cardioïde. Il est équipé d'un bouton microphone programmable (PTT, PTM, interrupteur marche/arrêt, allumé en permanence) et d'un anneau LED bicolore pour l'indication de l'état. Il peut être rechargé sans fil ou via USB, contrôlé à distance via le Sennheiser Control Cockpit et dispose d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 13h

	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Lien Web
MICRO DE SURFACE SL 114-S DW-6 B	<b>506636</b>	Cardioïde	Noir	Sans fil	Taiwan	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MICRO DE SURFACE SL 114-S DW-5 B	<b>506646</b>	Cardioïde	Noir	Sans fil	Japon	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MICRO DE SURFACE SL 114-S DW-4 B	<b>506623</b>	Cardioïde	Noir	Sans fil	États-Unis, Canada, Amérique latine	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MICRO DE SURFACE SL 114-S DW-3 B	<b>506607</b>	Cardioïde	Noir	Sans fil	Europe et Royaume-Uni, Inde, Indonésie, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Australie	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						







## Gamme des microphones de surface

MEB 102						
Un micro filaire avec une directivité Omni-directionnelle. Il peut être installé simplement sur des tables ou au plafond						
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Lien Web
MEB 102 B	505600	Omni-directionnel	Noir	XLR-3	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 102 W	505601	Omni-directionnel	Blanc	XLR-3	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 102-L						
Un microphone de surface filaire avec une directivité Omni-directionnelle et un anneau LED bicolore pour l'indication de l'état. Il peut être installé simplement sur des tables ou au plafond						
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Lien Web
MEB 102-L B	505603	Omni-directionnel	Noir	XLR-5	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 102-L W	505604	Omni-directionnel	Blanc	XLR-5	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						





## Gamme des microphones de surface

<b>MEB 104</b> Un microphone de surface filaire qui peut être installé simplement sur des tables ou au plafond. La capsule de microphone avec courbe de directivité cardioïde garantit une compréhension de la parole optimale et son boîtier robuste offre une protection parfaite						
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Lien Web
MEB 104 B	<b>505606</b>	Cardioïde	Noir	XLR-3	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 104 W	<b>505607</b>	Cardioïde	Blanc	XLR-3	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
<b>MEB 104-L</b> Un microphone de surface filaire qui peut être installé simplement sur des tables ou au plafond. Le MEB 104-L est équipé d'un anneau LED bicolore convivial pour l'indication de l'état et d'une capsule de microphone avec une directivité cardioïde qui garantit une compréhension de la parole optimale						
	Numéro de l'article	Directivité	Coloris	Connecteur	Zones géographiques	Lien Web
MEB 104-L B	<b>505609</b>	Cardioïde	Noir	XLR-5	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MEB 104-L W	<b>505610</b>	Cardioïde	Blanc	XLR-5	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						





## Gamme des microphones de surface

MAS 1	Un bouton de microphone robuste avec un design discret et des pictogrammes intuitifs. Avec le boîtier de commutation en ligne MAS 133, le MAS 1 peut être utilisé pour contrôler n'importe quel microphone connecté via XLR avec des modes d'activation commutables (PTT, PTM, interrupteur marche/arrêt, allumé en permanence)					
	<a href="#">Numéro de l'article</a>	<a href="#">Directivité</a>	<a href="#">Coloris</a>	<a href="#">Connecteur</a>	<a href="#">Zones géographiques</a>	<a href="#">Lien Web</a>
MAS 1 B	<b>505618</b>	N/A – bouton de microphone	Noir	XLR-5	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						
MAS 1 W	<b>505619</b>	N/A – bouton de microphone	Blanc	XLR-5	Tous	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
						



## Communication d'entreprise

# Gamme des capsules Sennheiser







La fiabilité est essentielle à chaque fois que vous utilisez le micro.

La gamme des capsules des microphones Sennheiser s'étend des microphones Lavalier discrets aux élégants cols-de-cygne montés sur table, et tous offrent une compréhension de la parole élevée et une intégration parfaite dans n'importe quel environnement où la parole compte le plus.

Ils sont conviviaux, utilisables numériquement et vous offrent une expérience de communication authentique, même dans les situations les plus difficiles.





## Gamme des capsules des microphones

	Numéro de l'article	Directivité	Type de micro	Coloris	Complément d'informations	Cols-de-cygne compatibles	Lien Web
ME 34 	005060	Cardioïde	Condensateur	Noir	Tête de micro électrostatique pour micros à col-de-cygne Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
ME 34 W 	005061	Cardioïde	Condensateur	Blanc	Tête de micro électrostatique pour micros à col-de-cygne Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
ME 35 	005063	Super-cardioïde	Condensateur	Noir	Capsule de microphone électrostatique pour une utilisation avec les micros à col-de-cygne Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
ME 35 W 	005064	Super-cardioïde	Condensateur	Blanc	Capsule de microphone électrostatique pour une utilisation avec les micros à col-de-cygne Sennheiser MZH	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
ME 36 	005065	Canon	Condensateur	Noir	Capsule de microphone électrostatique à utiliser avec les micros à col-de-cygne Sennheiser MZH; tête de micro mini canon avec boîtier tube à interférence	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
ME 36 W 	005066	Canon	Condensateur	Blanc	Capsule de microphone électrostatique à utiliser avec les micros à col-de-cygne Sennheiser MZH; tête de micro mini canon avec boîtier tube à interférence	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>







## Gamme des capsules des microphones

	Numéro de l'article	Directivité	Type de micro	Coloris	Complément d'informations	Appareils portables compatibles	Lien Web
MMD 835 BK 	<b>502575</b>	Cardioïde	Dynamique	Noir	Module microphone avec courbe de directivité cohérente (cardioïde) et son riche pour une grande variété d'applications	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MM 435 	<b>508829</b>	Cardioïde	Dynamique	Noir	Capsule de microphone dynamique (cardioïde) avec résolution nuancée et transparence pour un son détaillé. Convient aux environnements bruyants. Compatible avec tous les systèmes sans fil Sennheiser basés sur notre interface capsule standard	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MM 445 	<b>508830</b>	Super-cardioïde à rejet élevé	Dynamique	Noir	Avec sa directivité Super-cardioïde à rejet élevé, la MM 445 se concentre sur chaque application et protège systématiquement contre le Larsen, même à des niveaux de volume extrêmes. Compatible avec tous les systèmes sans fil Sennheiser basés sur notre interface capsule standard	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MMD 42-1 	<b>506772</b>	Omni-directionnel	Dynamique	Noir	La conception spéciale minimise le bruit du vent et le bruit de manipulation – idéal pour les présentations en extérieur	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MMD 845 	<b>502576</b>	Super-cardioïde	Dynamique	Noir	Capsule de microphone avec très haut niveau de réponse acoustique et courbe de directivité homogène (Super-cardioïde). Donne aux voix une énorme quantité d'espace et un son volumineux	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>



## Gamme des capsules des microphones

	Numéro de l'article	Directivité	Type de micro	Coloris	Complément d'informations	Appareils portables compatibles	Lien Web
MMD 935 	<b>502577</b>	Cardioïde	Dynamique	Noir	Tête de micro cardioïde avec d'excellentes propriétés acoustiques et une réponse uniforme sur et hors axe	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MMD 945 	<b>502579</b>	Super-cardioïde	Dynamique	Noir	Capsule de microphone avec très haut niveau de retour et courbe de directivité homogène (Supercardioïde)	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MME 865 	<b>502581</b>	Super-cardioïde	Condensateur	Noir	Module microphone avec technologie de condensateur. Avec une présence élevée et un rejet du Larsen, elle est idéale pour la transmission vocale	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MMK 965-1 BK 	<b>502582</b>	Cardioïde/ super-cardioïde, commutable	Condensateur	Noir	Grâce à sa technologie à double membrane, la courbe de directivité peut facilement passer du mode cardioïde au mode Supercardioïde. Montage simple sans outils spéciaux	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
MMK 965-1 NI 	<b>502584</b>	Cardioïde/ super-cardioïde, commutable	Condensateur	Argenté	Grâce à sa technologie à double membrane, la courbe de directivité peut facilement passer du mode cardioïde au mode Supercardioïde. Montage simple sans outils spéciaux	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL portable DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>







## Gamme des capsules des microphones

	Numéro de l'article	Directivité	Type de micro	Coloris	Complément d'informations	Appareils portables compatibles	Lien Web
ME 9002 	<b>502587</b>	Omni-directionnel	Condensateur	Noir	La capsule de microphone à condensateur polarisé en permanence (Omni-directionnelle) offre une grande clarté sonore tout en réduisant au minimum le bruit de manipulation et la sensibilité aux bruits secs. Le support antichoc unique situé dans la tête du micro retient la capsule comme un micro à condensateur de studio	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>
ME 9004 	<b>502588</b>	Cardioïde	Condensateur	Noir	La capsule de microphone à condensateur polarisé en permanence (cardioïde) offre une grande clarté sonore tout en réduisant au minimum le bruit de manipulation et la sensibilité aux bruits secs. Le support antichoc unique situé dans la tête du micro retient la capsule comme un micro à condensateur de studio	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	<b>PAGE WEB DU PRODUIT</b>



## Communication d'entreprise

# Courbes de directivité des microphones

Courbe de directivité	Précisions	Exemples de micros
<b>OMNIDIRECTIONNELS</b> 	<p>En général, la meilleure façon de capter le son. La position du microphone n'a pratiquement aucun effet sur la captation du son. En raison de la possibilité de création de Larsen, il n'est pas recommandé d'utiliser des microphones Omnidirectionnels dans un environnement sensible avec beaucoup de réflexion acoustique – dans des pièces avec des installations de haut-parleurs, parois en verre, etc.</p>	<p>ME 9002 MMD 42-1 MKE 1 MKE 2 SL Micro serre-tête 1</p>
<b>CARDIOÏDE</b> 	<p>Des microphones parfaits pour les environnements sensibles au Larsen (murs en verre, installations de haut-parleurs, environnements bruyants). La qualité sonore change en fonction de la position du microphone. Cas d'utilisation parfaits lorsque plusieurs intervenants parlent (discussions, conversations entre plusieurs interlocuteurs, etc.) pour la séparation en cas de plusieurs haut-parleurs</p>	<p>ME 34 MMD 835 MM 435 MMD 935 ME 9004 MEB 104 MEB 114 MEG 40 HSP 4</p>
<b>SUPERCARDIOÏDE</b> 	<p>Principalement utilisé avec les microphones à col-de-cygne, car seuls des réglages de volume moins conséquents sont nécessaires, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement vers/depuis le microphone. Comparés à d'autres microphones, les micros Supercardioides permettent une plus grande distance entre le haut-parleur et le micro lui-même</p>	<p>ME 35 MM 445 MMD 845 MME 865 MMD 945</p>
<b>CANON</b> 	<p>Les microphones canon sont les micros les plus directifs, ce qui permet une excellente réduction du bruit sur les côtés. Les microphones canon sont utilisés lorsque l'intervenant/présentateur/éducateur est relativement éloigné/pas juste devant le micro.</p>	<p>ME 36</p>



## Communication d'entreprise

## Types de microphones

	DYNAMIQUE	CONDENSATEUR	
		ELECTRET	VÉRITABLE CONDENSATEUR
ROBUSTESSE	• • •	• •	• •
SENSIBILITÉ	•	• •	• • •
ALIMENTATION FANTÔME 48 V	—	Nécessaire	Nécessaire
BUDGET	•	• •	• • •



**The Future of Audio**



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne

Pour une vue d'ensemble complète des  
microphones et accessoires Sennheiser pour  
les communications commerciales et l'audio  
professionnel, veuillez consulter notre site Web  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)