

森海塞尔商业解决方案


2022 年商务通讯麦克风指南

#### **SENNHEISER**



领夹麦克风	3
头戴麦克风(耳机麦克风)	6
鹅颈和桌面底座发射机	10
界面麦克风	16
麦克风头	22
麦克风拾音模式和类型	27





## 森海塞尔领夹麦克风系列

无论您是向客户演示、在会议上发表演说,还是对济济一堂的学生授课,您都需要对自己的设备信心满满,并能够自由走动和随心演讲。

森海塞尔提供的多种领夹麦克风,可以满足您使用的所有需求 —— 从我们坚固耐用、适用演示的 领夹麦克风到适用演讲的全向麦克风。

森海塞尔商务通信麦克风小巧、易于隐藏和佩戴且功能强大;拾取的不仅仅是您的语音,并帮助 您轻松表达。



## 领夹产品系列

MKE 1	专业演讲 / 会议的首选 —— 精巧的领夹麦克风,具有极小的麦克风头和出色的音质										
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接				
MKE 1-ew	502876	全向	 黑色	3.5 mm iack	MKE 1	1.6 m	产品网页				



MKE 1-ew-3 **502879** 全向 米色 3.5 mm jack MKE 1 1.6 m 产品网页



MKE 2	专业演讲 / 会议的绝佳选择 —— 具有完美音质的精巧领夹麦克风。MKE 2 的开发充分考虑了播音和表演 —— 一款极致防水的麦克风									
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接			
MKE 2-ew-GOLD	009831	全向	黑色	3.5 mm jack	MKE 2	1.6 m	产品网页			



MKE 2-ew-3-GOLD **009832** 全向 米色 3.5 mm jack MKE 2 1.6 m 产品网页



MKE 40	面向苛刻声学 每个人。	面向苛刻声学环境的绝佳选择 —— 具有出色音质的领夹麦克风。由于麦克风头尺寸略大,可能不是适用于 每个人。										
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接					
MKE 40-ew	500527	 心型	黑色	3.5 mm jack	KE 10	1.1 m	产品网页					





#### 领夹产品系列


MKE ESSENTIAL	价格合理、音质卓越的领夹麦克风										
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接				
MKE Essential Omni	508249	全向	黑色	3.5 mm jack	KE 4	1.6 m	产品网页				
MKE Essential Omni	508250	全向	米色	3.5 mm jack	KE 4	1.6 m	产品网页				
ME 4	<b>价</b> 收 <b>○</b> 珊 至	· 质一流的 1 门	级心型领夹麦克	<b>5</b> ⊠							





MKE Mini	Mini 一款用于演讲和授课的超轻(7 克)麦克风,节省佩戴麦克风的时间										
	商品编号	类型	颜色	接头	麦克风头	线缆	网页链接				
MKE mini	700179	全向	黑色	3.5 mm jack	KE 4	26 mm	产品网页				





# 森海塞尔头戴麦克风(耳机麦克风)产品系列

森海塞尔头戴麦克风具有坚固的设计,且足够轻巧,无论在会议厅还是礼堂,它都不会影响您的 随性演讲。

您可以从多种头戴麦克风中选择,它们轻盈、完美地贴合您的头部,您还可以选择喜欢的颜色和 尺寸。

森海塞尔认为高语音清晰度是头戴麦克风最重要的因素。森海塞尔头戴麦克风具备出色的反馈抑制功能、可拆卸的防风罩和可左右连接的防扭曲臂杆,永远不会让您失望。

如果您需要解放双手的系统,森海塞尔头戴麦克风可为您提供适合的解决方案。



### 头戴麦克风(耳机麦克风)产品系列

SL HEADMIC 1	最舒适易用的头戴麦克风,专为需要高品质声音的演讲环境而设计								
	——————— 商品编号	 类型	 颜色	 麦克风头		 网页链接			
SL HEADMIC 1 BE	506272	全向	米色	MKE 1	是-所有元件均可 单独替换	产品网页			
SL HEADMIC 1 BK	506271	全向	黑色	MKE 1	是-所有元件均可 单独替换	产品网页			
SL HEADMIC 1 SB	506904	全向	银色	MKE 1	是-所有元件均可 单独替换	产品网页			









## 头戴麦克风(耳机麦克风)产品系列

HSP 4	适用于专业用户的最佳心型头戴麦克风。轻盈、精巧、佩戴舒适的麦克风								
	商品编号	———————— 类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接			
HSP 4-ew	009867	心型	炭灰色	KE 4	是-所有元件均可 单独更换	产品网页			
HSP 4-ew-3	009873	心型	米色	KE 4	是-所有元件均可 单独更换	产品网页			
HSP ESSENTIAL	专为任何需要高	品质声音的语音	f环境而设计的	] 头戴麦克风,	价格合理				
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接			
HSP ESSENTIAL Omni Black	508245	全向	黑色	MKE 2	是 – 几乎所有元件 均可单独更换。不 可拆卸线缆	产品网页			
HSP ESSENTIAL Omni Beige	508246	全向	米色	MKE 2	是 - 几乎所有元件 均可单独更换。不 可拆卸线缆	产品网页			



## 头戴麦克风(耳机麦克风)产品系列

						支持即可管理麦克
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
HS 2 BK	508883	全向	黑色	MKE 2	否	产品网页
HS 2 BE	508882	全向	米色	MKE 2	否	产品网页
ME 3	非常适合标准	会议和讲座的	入门级头戴麦克	<b></b> 克风		
	商品编号	类型	颜色	麦克风头	模块化	网页链接
ME 3	508928	 心型	黑色	KE 10	 否	产品网页





# 森海塞尔鹅颈麦克风系列

从会议演讲到大学讲座,鹅颈麦克风能够让您解放双手,自由地投射您的语音,灵活地将麦克风放在最适合您的地方,以提供最高品质的音频。

森海塞尔灵活的鹅颈具有坚固时尚的设计。它们采用流线型设计,可无缝集成到任何重要语音的 环境中,并具有射频屏蔽功能,可防止无线设备和手机之间的互调。

森海塞尔鹅颈麦克风让您能够轻松应对任何极具挑战性的音频环境,体验一流的语音清晰度和可 靠性。



### 鹅颈麦克风系列

	商品编号	颜色	接头	附加信息	兼容的桌面底座	网页链接
MZH 3015	005074	黑色	XLR-3	金属鹅颈,可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用, 长度 150 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133	产品网页
MZH 3015 W	504608	白色	XLR-3	金属鹅颈,可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用, 长度 150 mm	MAT 133-S, MAT 133	产品网页
MZH 3040	005076	黑色	XLR-3	金属鹅颈,可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用, 长度 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW-3/4/5/6、 MAT 133-S、 MAT 133	产品网页
MZH 3042	009384	黑色	XLR-3	有两节灵活分段的 金属鹅颈,可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合使用, 长度 400 mm	MAT 133-S, MAT 133	产品网页
MZH 3062	500652	黑色	XLR-3	有两节灵活分段的 金属鹅颈,可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合 使用,长度 600 mm	MAT 153-S、 MAT 133-S、 MAT 133	产品网页
MZH 3072	500653	黑色	XLR-3	有两节灵活分段的 金属鹅颈,可与 ME 34、ME 35 和 ME 36 麦克风头配合 使用,长度 700 mm	MAT 133-S、 MAT 133	产品网页



## 鹅颈麦克风系列

	商品编号	颜色	接头	附加信息	兼容的桌面底座	网页链接
MEG 14-40 B	504791	黑色	XLR-3	该鹅颈集成了森海塞尔 KE10 麦克风头,通用麦克风的心型指向,长度 450 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S	产品网页
MEG 14-40-L B	504792	黑色	XLR-5	该鹅颈集成了森海塞尔 KE10 麦克风头,通用麦克风的心型指向、集成了红色光环,长度 450 mm	MAT 153-S B	产品网页
MEG 14-40-L-II B	506398	黑色	XLR-5	该鹅颈集成了森海塞尔 KE10 麦克风头、通用麦克风的心型指向、集成了绿色光环,长度 450 mm	MAT 153-S B 和 SL Tablestand 153-S DW	产品网页



## 桌面底座系列

SL TABLESTAND 133-S DW	态显示、使用	用便利的麦克风	.按钮,可通过	无线或 USB 充	急固的底座。SL 电。底部的 TTL er Control Cock	逻辑输出可用于	·激活摄像头或媒
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接
SL TABLESTAND 133-S DW-3	506610	无线	黑色	XLR 3	欧洲和英国、 印度、印度尼 西亚、香港、 新加坡、 马来西亚、 澳大利亚	MEG 14-40、 MZH 3015、 MZH 3040	产品网页
SL TABLESTAND 133-S DW-4	506626	无线	黑色	XLR 3	美国、加拿 大、拉丁美洲	MEG 14-40、 MZH 3015、 MZH 3040	产品网页
SL TABLESTAND 133-S DW-5	506649	无线	黑色	XLR 3	日本	MEG 14-40、 MZH 3015、 MZH 3040	产品网页
SL TABLESTAND 133-S DW-6	506639	无线	黑色	XLR 3	台湾	MEG 14-40、 MZH 3015、 MZH 3040	产品网页



## 桌面底座系列

SL TABLESTAND 153-S DW	无线桌面底座专为与 MEG 14-40-L-II B 鹅颈麦克风连接而设计。它既可以无线充电,也可以通过 USB 充电,并可通过 Sennheiser Control Cockpit 进行远程控制									
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接			
SL TABLESTAND 153-S DW-3 B	506612	无线	黑色	XLR 5	欧洲和英国、 印度、印度尼 西亚、香港、 新加坡、 马来西亚、 澳大利亚	MEG 14-40- L-II B	产品网页			
SL TABLESTAND 153-S DW-4 B	506628	无线	黑色	XLR 5	美国、 加拿大、 拉丁美洲	MEG 14-40- L-II B	产品网页			
SL TABLESTAND 153-S DW-5 B	506651	无线	黑色	XLR 5	日本	MEG 14-40- L-II B	产品网页			
SL TABLESTAND 153-S DW-6 B	506641	无线	黑色	XLR 5	台湾	MEG 14-40- L-II B	产品网页			



## 桌面底座系列

MAT 153-S	一款坚固耐用的有线桌面底座,可为 XLR-5 鹅颈麦克风提供稳固的底座,并配有用户友好的麦克风按钮 和双色状态显示屏。底部的 TTL 逻辑输出可用于激活摄像头或媒体控制系统									
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接			
MAT 153-S	505626	有线	黑色	XLR 5	全部	MEG 14-40- L-II B	产品网页			



MAT 133	一款坚固的	一款坚固的有线桌面底座,可为 XLR-3 鹅颈麦克风提供稳固的底座										
	商品编号	线缆	颜色	接头	地区	兼容的鹅颈	网页链接					
MAT 133	505622	有线	黑色	XLR 3	全部	MZH 3015、	产品网页					
						MZH 3040、						
127						MZH 3042、						
(						MZH 3062、						
						MZH 3072、						
						MEG 14-40						
MAT 133-S			面底座,可为 X 部的 TTL 逻辑轴			ミ座,并配有用户友 空制系统	好的麦克风按钮					
MAT 133-S							好的麦克风按钮 网页链接					
	和双色状态	显示屏。底部	部的 TTL 逻辑输	前出可用于激活 ————————————————————————————————————	摄像头或媒体指	空制系统						
	和双色状态 商品编号	显示屏。底部 线缆	部的 TTL 逻辑轴 颜色	治出可用于激活 接头	摄像头或媒体的 地区	空制系统 兼容的鹅颈	网页链接					
	和双色状态 商品编号	显示屏。底部 线缆	部的 TTL 逻辑轴 颜色	治出可用于激活 接头	摄像头或媒体的 地区	空制系统 兼容的鹅颈 MZH 3015、	网页链接					
	和双色状态 商品编号	显示屏。底部 线缆	部的 TTL 逻辑轴 颜色	治出可用于激活 接头	摄像头或媒体的 地区	空制系统 兼容的鹅颈 MZH 3015、 MZH 3040、	网页链接					
MAT 133-S  MAT 133-S	和双色状态 商品编号	显示屏。底部 线缆	部的 TTL 逻辑轴 颜色	治出可用于激活 接头	摄像头或媒体的 地区	整制系统 兼容的鹅颈 MZH 3015、 MZH 3040、 MZH 3042、	网页链接					





# 森海塞尔界面麦克风系列

界面麦克风被特意设计为扁平且隐蔽,因此它们通常在会议室、董事会议室和大会议厅中不会被看见。

位置是界面麦克风的关键,因为当放置在桌面表面(或内部)时,它可以产生自然的语音清晰度,混响和回声很少。

森海塞尔的界面麦克风系统的设计和技术可确保发言者在房间内自由走,不会丢失其声音。有线 和无线型号确保更广泛的应用场景。

我们的界面麦克风外形隐蔽,声学性能强大,可为您提供简单、可靠的通讯体验。



MEB 114-S 一款有半心型拾音模式和最佳语音清晰度的有线界面麦克风。MEB 114-S 具备一个可编程麦克风按钮和一个双色 LED 灯环作为状态指示。底部的 TTL 逻辑输出可用于激活摄像头或媒体控制系统

 商品编号
 类型
 颜色
 接头
 地区
 网页链接

 MEB 114-S B
 505615
 心型
 黑色
 迷你 XLR-3;
 全部
 产品网页

卡簧

MEB 114-S W **505616** 心型 白色 迷你 XLR-3; 全部 **产品网页** 

卡簧

 MEB 114
 一款有半心型拾音模式的有线界面麦克风。其坚固的外壳和高品质的麦克风头确保最佳的语音清晰度

 商品编号
 类型
 颜色
 接头
 地区
 网页链接

 MEB 114 B
 **505612** 心型
 黑色
 迷你 XLR-3
 全部
 产品网页



MEB 114 W **505613** 心型 白色 迷你 XLR-3 全部 **产品网页** 





<b>SL BOUNDARY</b>
114-S DW

SL Boundary 114-S DW 是一款具有半心型拾音模式的无线界面麦克风。它有一个可编程的麦克风按钮 (PTT、PTM、切换开/关、永久开)和一个双色 LED 灯环作为状态指示。它可以通过无线或 USB 充电, 通过 Sennheiser Control Cockpit 进行远程控制,电池运行时间长达 13 小时

	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
SL BOUNDARY	506636	心型	黑色	无线	台湾	产品网页
114-S DW-6 B						



心型 黑色 无线 产品网页 SL BOUNDARY 506646 日本 114-S DW-5 B



SL BOUNDARY 506623 心型 黑色 无线 美国、 产品网页 114-S DW-4 B 加拿大、

拉丁美洲



心型 SL BOUNDARY 506607 黑色 无线 欧洲和英国、 产品网页

114-S DW-3 B

印度、 印度尼西亚、 香港、新加坡、 马来西亚、 澳大利亚



MEB 102	具备全向拾音	具备全向拾音模式的有线界面麦克风。可轻松地安装在桌面上或天花板								
	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接				
MEB 102 B	505600	全向	黑色	XLR-3	全部	产品网页				



MEB 102 W **505601** 全向 白色 XLR-3 全部 **产品网页** 



MEB 102-L B	505603	全向	黑色	XLR-5	全部	产品网页
	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接
MEB 102-L	一款有线界面	麦克风,具备全	向拾音模式和用于	状态指示的双色 LE	D灯环。可轻松地	也安装在桌面上或天花板



MEB 102-L W **505604** 全向 白色 XLR-5 全部 **产品网页** 





MEB 104		克风,可轻松地安 壳可提供完美的保		。带有心型拾音模	带有心型拾音模式的麦克风头可确保最佳语音清晰		
	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接	

MEB 104 B **505606** 心型 黑色 XLR-3 全部 **产品网页** 



MEB 104 W **505607** 心型 白色 XLR-3 全部 **产品网页** 



 商品编号
 类型
 颜色
 接头
 地区
 网页链接

 MEB 104-L B
 505609
 心型
 黑色
 XLR-5
 全部
 产品网页



MEB 104-L W **505610** 心型 白色 XLR-5 全部 **产品网页** 





MAS 1		坚固耐用的麦克风按钮,具备低调、直观的外形设计。MAS 133 与 MAS 1 线上内置开关盒配合使用, 可用于控制通过 XLR 连接的麦克风并具有可切换的激活模式(PTT、PTM、切换开 / 关、永久开启)								
	商品编号	类型	颜色	接头	地区	网页链接				
MAS 1 B	505618	不适用 – 麦克风 按钮	黑色	XLR-5	全部	产品网页				



 MAS 1 W
 505619
 不适用 – 麦克风 白色
 XLR-5
 全部
 产品网页

 按钮







# 森海塞尔麦克风头系列

当您使用麦克风时,可靠性至关重要。

森海塞尔的麦克风头系列范围广泛,从低调的领夹到时尚的桌面鹅颈,均具有高语音清晰度,并可无缝集成到任何重要的语言环境中。

它们易于使用,可数字化操作,即使在最具挑战性的环境下,也能为您提供可靠的通讯体验。



	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的鹅颈	网页链接
ME 34	005060	心型	电容	黑色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化电容 式麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页
ME 34 W	005061	心型	电容	白色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化电容 式麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页
ME 35	005063	超心型	电容	黑色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的极性电容式 麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页
ME 35 W	005064	超心型	电容	白色	用于森海塞尔 MZH 鹅颈的极性电容式 麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页
ME 36	005065	枪式	电容	黑色	适用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化 电容式麦克风头; 干涉管迷你枪式 麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页
ME 36 W	005066	枪式	电容	白色	适用于森海塞尔 MZH 鹅颈的预极化 电容式麦克风头; 干涉管迷你枪式 麦克风头	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	产品网页



<b>夕</b> 无八大木?	ני						
	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的手持麦克风	网页链接
MMD 835 BK	502575	心型	动圈	黑色	麦克风模块具有一致的拾音 模式(心型)和强大的声 音,适用于广泛的应用	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页
MM 435	508829	心型	动圈	黑色	动圈麦克风头(心型)具有 细致入微的分辨率和透明 度,可呈现细节丰富的声 音。适用于嘈杂的环境。兼 容标准麦克风头接口的森海 塞尔无线系统	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	产品网页
MM 445	508830	高抑制超心型	动圈	黑色	凭借超心型拾音模式和高反馈抑制的特性,MM 445 可在每个应用场景中提供专注的反馈保护能力,即使在极端音量下也是如此。兼容标准麦克风头接口的森海塞尔无线系统	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	产品网页
MMD 42-1	506772	全向	动圈	黑色	特殊的设计可最大程度地降 低风噪声和操作噪声,是户 外发言的理想之选	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页
MMD 845	502576	超心型	动圈	黑色	具有特别高的反馈抑制和一致的拾音模式(超心型)的 麦克风头。为人声提供巨大的余量和饱满的声音	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页
MMD 935	502577	心型	动圈	黑色	该心型麦克风头具有出色的 声学特性以及统一的轴内和 轴外频率响应	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页



	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的手持麦克风	网页链接
MMD 945	502579	超心型	动圈	黑色	具有特别高的反馈抑制和一 致的拾音模式(超心型)的 麦克风头	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页
MME 865	502581	超心型	电容	黑色	采用电容技术的麦克风模 块。它具有较高的表现力和 反馈抑制能力,非常适合语 音传输	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页
MMK 965-1 BK	502582	心型/ 超心型, 可切换	电容	黑色	由于采用双膜技术,可在心型和超心型之间轻松切换拾音模式。无需任何专用工具即可轻松安装	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页
MMK 965-1 NI	502584	心型 / 超心型, 可切换	电容	银色	由于采用双膜技术,可在心型和超心型之间轻松切换拾音模式。无需任何专用工具即可轻松安装	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	产品网页



	商品编号	类型	麦克风类型	颜色	附加信息	兼容的手持麦克风	网页链接
ME 9002	502587	全向	电容	黑色	永久极化的电容式麦克风头 (全向)可提供非常清晰的 声音,同时将操作噪音和爆 音灵敏度降至最低。独特的 减震结构像录音室电容式麦 克风头一样固定	EW-D(X)-SKM-S、 SKM 6000	产品网页
ME 9004	502588	心型	电容	黑色	永久极化的电容式麦克风头 (心型)可提供非常清晰的 声音,同时将操作噪音和爆 音灵敏度降至最低。独特的 减震结构像录音室电容式麦 克风头一样固定	EW-D(X)-SKM-S、 SKM 6000	产品网页



## 麦克风拾音模式

全向



一般来说,这是拾音的最佳方式。麦克风位置对拾音方式/拾音内容几乎没有影响。由于可能产生反馈,建议不要在反射较多的敏感环境(即带有扬声器装置、玻璃墙等的房间)中使用全向麦克风

ME 9002 MMD 42-1 MKE 1 MKE 2 SL Headmic 1

心型



适用于容易出现反馈的环境(玻璃墙、扬声器安装、嘈杂环境)的完美麦克风。音质会根据麦克风的位置而变化。如果有多位发言者(辩论、多位考官之间的对话等),在他们分开发言时,是应用的完美实例。


ME 34 MMD 835 MM 435 MMD 935 ME 9004 MEB 104 MEB 114 MEG 40 HSP 4

超心型



主要用于鹅颈麦克风,因为只需进行较小的音量调整,即可实现更大的麦克风移动自由度。与其他麦克风相比,超心型麦克风允许发言者和麦克风本身之间有 更大的距离 ME 35 MM 445 MMD 845 MME 865 MMD 945

枪式



枪式麦克风是指向性最强的麦克风,可实现极大的侧面 降噪效果。当发言者/主持人/老师距麦克风较远/不在 ME 36 麦克风前时,就会用到枪式麦克风。



# 麦克风类型

	动圈	电容		
		驻极体	真电容	
坚固度	• • •	• •	• •	
敏感度	•	• •	• • •	
48V 幻象电源	_	必要	必要	
预算	•	• •	• • •	





有关森海塞尔商务通讯及 专业音频麦克风和配件 的完整概述,请访问

www.sennheiser.com