

SENNHEISER BUSINESS-LÖSUNGEN


# **Business Communication Mikrofon-Leitfaden 2024**

#### **SENNHEISER**



Lavaliermikrofone	3
Headset-Mikrofone	6
Tischsender mit Schwanenhals	9
Grenzflächenmikrofone	16
Mikrofonkapseln	22
Sennheiser Ersatzteile und Zubehör	27
Richtcharakteristiken und Mikrofontypen	35





# Sennheiser Lavaliermikrofone

Ob Kundenpräsentation, Vortrag auf einer Konferenz oder Vorlesung in einem Hörsaal voller Studenten: Sie müssen sich auf Ihre Geräte und die Technik verlassen können und das Gefühl haben, dass Sie sich frei und ungezwungen bewegen und Sie selbst sein können.

Die große Auswahl an Sennheiser Lavaliermikrofonen erfüllt alle diese Anforderungen mühelos – angefangen bei unseren robusten Ansteck-Mikrofonen für Präsentationen bis hin zum Allrounder für Sprachanwendungen.

Sennheiser Business Communication Mikrofone sind klein, unauffällig, einfach anzubringen und leistungsstark. Sie nehmen nichts außer Ihrer Stimme auf und verschaffen Ihnen so mühelos Gehör.



## Lavaliermikrofone


MKE 1		für professionelle Pr Kapsel und hervorra			en – ein sehr d	liskretes La	valiermikrofo
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE 1-ew	502876	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	MKE 1	1,6 m	PRODUKT SEITE
MKE 1-ew-3	502879	Kugel	Beige	3,5 mm Klinke	MKE 1	1,6 m	PRODUKT SEITE
# ЛКЕ 2	diskretes Lavali TV- und Theate	nnete Wahl für profe ermikrofon mit perfe ranwendungen entw	ekter Klango ickelt und i	qualität. Das st besonders	MKE 2 wurde s schweißbestä	speziell für indig.	Mahlink
		Richtcharakteristik		Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE 2 (BLACK EW)	009831	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	MKE 2	1,6 m	PRODUKT SEITE
MKE 2 (BEIGE EW)	009832	Kugel	Beige	3,5 mm Klinke	MKE 2	1,6 m	PRODUKT SEITE
MKE 40		nikrofon mit hervorraç a akustische Situation jeden geeignet.					
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink
MKE 40-ew	500527	Niere	Schwarz	3,5 mm Klinke	KE 10	1,1 m	PRODUKT SEITE



# Lavaliermikrofone

MKE ESSENTIAL	Ein Lavaliermikrofon mit hervorragender Klangqualität zu einem fairen Preis									
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink			
MKE Essential Omni (Black)	508249	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	KE 4	1,6 m	PRODUKT- SEITE			
MKE Essential Omni (Beige)	508250	Kugel	Beige	3,5 mm Klinke	KE 4	1,6 m	PRODUKT- SEITE			
ME 4	Das Lavaliermik zu einem angen	krofon für Einsteiger nessenen Preis	mit guter KI	angqualität und	d Nierencharak	teristik				
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink			
ME 4	508936	Niere	Schwarz	3,5 mm Klinke	Drittanbieter- Kapsel	1,6 m	PRODUKT- SEITE			
ME 2		rofon der Einstiegsk avaliermikrofon der		verlässiger Klar	ngqualität.					
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink			
ME 2	508935	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	Drittanbieter- Kapsel	1,6 m	PRODUKT- SEITE			
MKE Mini	Ein besonders l	eichtes Mikrofon (7 g	g) für Sprach	ne und Vorträge	e mit zeitsparei	ndem Ans	tecksystem			
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Kapsel	Kabel	Weblink			
MKE mini	700179	Kugel	Schwarz	3,5 mm Klinke	KE 4	26 mm	PRODUKT- SEITE			





# Sennheiser Headset-Mikrofone

Headset-Mikrofone von Sennheiser zeichnen sich durch ein solides und robustes Design aus, das jedoch gleichzeitig so leicht ist, dass Sie ganz natürlich präsentieren können, auf einer Konferenz genauso wie im Hörsaal.

Sie können aus einer Reihe von leichten Headsets wählen, die sich perfekt an Ihren Kopf anpassen und in der gewünschten Farbe und Größe erhältlich sind.

Für Sennheiser ist eine hohe Sprachverständlichkeit der wichtigste Faktor für Headset-Mikrofone. Mit Funktionen wie exzellenter Rückkopplungsunterdrückung, abnehmbarem Wind- und Poppschutz und verdrehsicheren Mikrofonhälsen, die links oder rechts am Kopfbügel angebracht werden können, wird ein Sennheiser Headset Sie niemals im Stich lassen.

Wenn Sie beim Sprechen und Präsentieren Ihre Hände frei haben möchten, sind die Headset-Mikrofone von Sennheiser die ideale Lösung.



# Portfolio von Kopfhörern (Headset-Mikrofone)

SL HEADMIC 1		nfortables Headset-M de Sprachverständlic		-		
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
SL HEADMIC 1 BE	506272	Kugel	Beige	MKE 1	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT SEITE
SL HEADMIC 1 BK	506271	Kugel	Schwarz	MKE 1	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
SL HEADMIC 1 SB	506904	Kugel	Silber	MKE 1	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
HEADMIC 4		set-Mikro mit Nieren kret und sehr komfor		tik für Pro	ofis.	
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
Headmic 4 (beige, ew)	509494	Niere	Beige	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
Headmic 4 (black, ew)	509495	Niere	Schwarz	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
Headmic 4 (silver, ew)	509496	Niere	Silber	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
Headmic 4 (beige, 3-PIN)	509497	Niere	Beige	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
Headmic 4 (black, 3-PIN)	509498	Niere	Schwarz	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
Headmic 4 (silver, 3-PIN)	509499	Niere	Silber	KE4	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE



# Portfolio von Kopfhörern (Headset-Mikrofone)

HSP 2					nrungskräfte auf Vorstar ssioneller Support erford	
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
HSP 2-ew	009866	Kugel	Anthrazit	MKE 2	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
HSP 2-ew-3	009872	Kugel	Beige	MKE 2	Ja – alle Teile einzeln austauschbar	PRODUKT- SEITE
HSP ESSENTIAL	•	raktives Nackenbüge vertigen Klang erford		das für all	e Situationen entwickelt	wurde,
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
HSP ESSENTIAL Omni (Black)	508245	Kugel	Schwarz	MKE 2	Ja – die meisten Teile können einzeln ausgetauscht werden. Kabel nicht abnehmbar	PRODUKT- SEITE
HSP ESSENTIAL Omni (Beige)	508246	Kugel	Beige	MKE 2	Ja – die meisten Teile können einzeln ausgetauscht werden. Kabel nicht abnehmbar	PRODUKT- SEITE
HS 2					gs entwickelt wurde, zung bedient werden m	uss
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
HK 2 BK	508883	Kugel	Schwarz	MKE 2	Nein	PRODUKT- SEITE
HS 2 BE	508882	Kugel	Beige	MKE 2	Nein	PRODUKT- SEITE
ME 3		elmikrofon für Einstei nd Vorträgen geeigne		t für die S	tandardanforderungen	
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Kapsel	Modularität	Weblink
ME 3	508928	Niere	Schwarz	KE 10	Nein	PRODUKT- SEITE





# Sennheiser Schwanenhalsmikrofone

Von Präsentationen auf Konferenzen bis hin zu Vorträgen an der Universität – ein Schwanenhalsmikrofon bietet Ihnen die Freiheit, Ihre Stimme zu übertragen und gleichzeitig die Hände frei zu haben. Außerdem können Sie das Mikrofon flexibel positionieren, um die beste Tonqualität zu liefern.

Die flexiblen Schwanenhalsmikrofone von Sennheiser überzeugen durch ein robustes und stilvolles Design. Sie sind für eine nahtlose Integration in jede Umgebung optimiert, in der Sprache wichtig ist, und verfügen über eine HF-Abschirmung gegen Intermodulationsstörungen durch drahtlose Geräte und Mobiltelefone.

Sie können sich entspannt zurücklehnen und sind auf jede noch so schwierige Audiosituation vorbereitet, mit der Sicherheit, dass die Schwanenhalsmikrofone von Sennheiser erstklassige Sprachverständlichkeit und Zuverlässigkeit bieten.



# Schwanenhalsmikrofone

	Artikel- nummer	Farbe	Stecker	Weitere Informationen	Kompatible Tischständer	Weblink
MZH 3015	005074	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 150 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKT- SEITE
MZH 3015 W	504608	Weiß	XLR-3	Schwanenhals aus Metall zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 150 mm	MZT 30, MZS 31	PRODUKT- SEITE
MZH 3040	005076	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall für die Mikrofonköpfe ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKT- SEITE
MZH 3042	009384	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall mit zwei flexiblen Abschnitten zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36, Länge 400 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKT- SEITE
MZH 3062	500652	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals aus Metall mit zwei flexiblen Abschnitten zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36,	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 153-S, MAT 133-S, MAT 133, MZT 30, MZS 31,	PRODUKT- SEITE
				Länge 600 mm	EW-DX TS 3-Pin	



# Schwanenhalsmikrofone

	Artikel- nummer	Farbe	Stecker	Weitere Informationen	Kompatible Tischständer	Weblink
MEG 14-40 B	504791	Schwarz	XLR-3	Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik für universelle Mikrofonierung, Länge 450 mm	SL TABLESTAND 133-S DW, MAT 133, MAT 133-S, MZT 30, MZS 31, EW-DX TS 3-Pin	PRODUKT- SEITE
MEG 14-40-L B	504792	Schwarz	XLR-5	Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik für universelle Mikrofonierung, integrierter Leuchtring in Rot, Länge 450 mm	MZS 31	PRODUKT- SEITE
MEG 14-40-L-II B	506398	Schwarz	XLR-5	Schwanenhals mit integrierter Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik für universelle Mikrofonierung, integrierter Leuchtring in Grün, Länge 450 mm	SL TABLESTAND 153-S DW, MAT 153-S B, EW-DX TS 5-Pin	PRODUKT- SEITE



**EW-DX TS** 

Der Tischsender EW-DX TS ist ein robuster kabelloser Tischständer, der eine stabile Basis für eine Vielzahl von Sennheiser-Schwanenhalsmikrofonen bietet.

#### **EW-DX TS 3-Pin**



Kabel	Stecker	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
Funk	XLR-3	MEG 14-40 B,	PRODUKT SEITE
		MZH 3015,	
		MZH 3040,	
		MZH 3042,	
		MZH 3062,	
		MZH 3072	
A settler les consenses of	San ann an an Air ann an Air an	Deutenen	

Artikelnummer	Frequ	enzbereich	Regionen
509440	Q1-9	(470.2-550 MHz)	EU, USA, Kanada, Naher Osten, Japan
509441	R1-9	(520-607.8 MHz)	EU, USA, Kanada, Australien, Naher Osten, Korea, Japan
509442	S1-10	(606.2-693.8 MHz)	Großbritannien, Australien, Korea, Japan
509445	S2-10	(614.2-693.8 MHz)	EU
509446	S4-10	(630-693.8 MHz)	China
509447	U1/5	(823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	EU, Großbritannien
509449	V3-4	(925.2-937.3 MHz)	Korea
509450	V5-7	(941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	USA, Kanada
509453	Y1-3	(1785.2-1799.8 MHz)	EU, Großbritannien, Australien

#### **EW-DX TS 5-Pin**



Kabel		Stecker	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
Funk		XLR-5	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT SEITE
Artikelnummer	Freque	nzbereich	Regionen	
700191	Q1-9	(470.2-550 MHz)	EU, USA, Kanada, Naher Ost	en, Japan
700192	R1-9	(520-607.8 MHz)	EU, USA, Kanada, Australier Japan	n, Naher Osten, Korea,
700193	S1-10	(606.2-693.8 MHz)	Großbritannien, Australien,	Korea, Japan
700195	S2-10	(614.2-693.8 MHz)	EU	
700196	S4-10	(630-693.8 MHz)	China	
700197	U1/5	(823.2-831.8 MHz 863.2-864.8 MHz)	EU, Großbritannien	
700199	V3-4	(925.2-937.3 MHz)	Korea	
700200	V5-7	(941.700-951.800 MHz 953.050-956.050 MHz 956.650-959.650 MHz)	USA, Kanada	
700203	Y1-3	(1785.2-1799.8 MHz)	EU, Großbritannien, Australi	en



**SL TABLESTAND** 133-S DW

Ein robuster, drahtloser Tischständer als stabile Basis für XLR-3 Schwanenhalsmikrofone. Der SL TABLESTAND 133-S verfügt über einen benutzerfreundlichen Mikrofontaster mit zweifarbiger Statusanzeige und kann entweder kabellos oder über USB aufgeladen werden. Über den TTL-Ausgang auf der Unterseite kann eine Kamera oder ein Mediensteuerungssystem aktiviert werden. Der SL TableSTAND 133-S kann mit dem Sennheiser Control Cockpit ferngesteuert

	werden.					·	<u> </u>
	Artikelnum- mer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
SL TABLESTAND 133-S DW-3	506610	Funk	Schwarz	XLR-3	Europa & UK, Indien, Indonesien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Australien	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND 133-S DW-4	506626	Funk	Schwarz	XLR-3	USA, Kanada, Lateinamerika	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND 133-S DW-5	506649	Funk	Schwarz	XLR-3	Japan	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND 133-S DW-6	506639	Funk	Schwarz	XLR-3	Taiwan	MEG 14-40 B, MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE



SL TABLESTAND 153-S DW	MEG 14-40	-L-II B. Er k		kabellos ode	r über USB aufgel	chwanenhalsmikro aden und mit dem	
	Artikel- nummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
SL TABLESTAND S153-S DW-3 B	506612	Funk	Schwarz	XLR-5	Europa & UK, Indien, Indonesien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Australien	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND S153-S DW-4 B	506628	Funk	Schwarz	XLR-5	USA, Kanada, Lateinamerika	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND S153-S DW-5 B	506651	Funk	Schwarz	XLR-5	Japan	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE
SL TABLESTAND S153-S DW-6 B	506641	Funk	Schwarz	XLR-5	Taiwan	MEG 14-40-L-II B	PRODUKT- SEITE




MAT 153-S	mit einem auf der Un	Ein robuster, kabelgebundener Tischständer als stabile Basis für XLR-5 Schwanenhalsmikrofone mit einem benutzerfreundlichen Mikrofontaster mit zweifarbiger Statusanzeige. Der TTL-Ausgar auf der Unterseite kann zur Aktivierung einer Kamera oder eines Mediensteuerungssystems verwendet werden						
	Artikel- nummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink	
MAT 153-S	505626	Kabelge- bunden	Schwarz	XLR-5	Alle	MEG 14-40-L-II E	PRODUKT- SEITE	



MAT 133	Ein robuste	Ein robuster, kabelgebundener Tischständer als stabile Basis für XLR-3-Schwanenhalsmikrofone								
	Artikel- nummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink			
MAT 133	505622	Kabelge- bunden	Schwarz	XLR-3	Alle	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	PRODUKT- SEITE			
MAT 133-S	mit einem l	benutzerfreu erseite kann	ndlichen Mik	krofontaster n	nit zweifarbiger	XLR-3 Schwanenh Statusanzeige. Der Mediensteuerungs	TTL-Ausgan			

	Artikel- nummer	Kabel	Farbe	Stecker	Regionen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
MAT 133-S	505624	Kabelge- bunden	Schwarz	XLR-3	Alle	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042,	PRODUKT- SEITE
						MZH 3062, MZH 3072, MEG 14-40 B	





# Sennheiser Grenzflächenmikrofone

Grenzflächenmikrofone sind besonders flach und unauffällig, sodass sie in Meetings, Sitzungssälen und Konferenzräumen kaum auffallen.

Die Positionierung ist bei einem Grenzflächenmikrofon besonders wichtig. Es erzeugt eine natürlich klingende Sprachverständlichkeit mit sehr wenig Hall und Echo, wenn es auf (oder innerhalb von) sogenannten Grenzflächen wie Tischplatten platziert wird.

Das Design und die Technologie aller Grenzflächenmikrofonsysteme von Sennheiser sorgen dafür, dass sich die Sprecher frei im Raum bewegen können, während ihre Stimme immer gut zu hören ist, und die kabelgebundenen sowie drahtlosen Varianten ermöglichen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere Grenzflächenmikrofone sind optisch unauffällig, aber akustisch leistungsstark und bieten Ihnen ein einfaches und gleichzeitig zuverlässiges Kommunikationserlebnis.



۸ ۸	F	D	-1	1.	/.	C
IVI		$\mathbf{D}$	- 1	-14		

Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon für Tische mit Halbnieren-Richtcharakteristik für optimale Sprachverständlichkeit. Das MEB 114-S verfügt über einen programmierbaren Mikrofontaster und einen zweifarbigen LED-Ring als Statusanzeige. Über den TTL-Ausgang auf der Unterseite kann eine Kamera oder ein Mediensteuerungssystem aktiviert werden

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 114-S B	505615	Niere	Schwarz	Mini XLR-3; Clipkontakt	Alle	PRODUKT- SEITE



505616 Weiß Mini XLR-3; Alle PRODUKT-MEB 114-S W Niere Clipkontakt SEITE



Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon für Tische mit Halbnieren-Richtcharakteristik. Das robuste **MEB 114** Gehäuse und die hochwertige Mikrofonkapsel garantieren eine optimale Sprachverständlichkeit

	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 114 B	505612	Niere	Schwarz	Mini XLR-3	Alle	PRODUKT-
						SEITE



PRODUKT-MEB 114 W 505613 Niere Weiß Mini XLR-3 Alle SEITE





SI BOLINDARY

Das SL Boundary 114-S DW ist ein drahtloses Grenzflächenmikrofon für Tische mit Halbnieren-Richtcharakteristik. Es verfügt über einen programmierbaren Mikrofontaster (PTT, PTM, Toggle on/off,

SL BOUNDARY 114-S DW	Permanent on) und einen zweifarbigen LED-Ring als Statusanzeige. Es kann kabellos oder über den USB-Anschluss aufgeladen sowie über das Sennheiser Control Cockpit ferngesteuert werden und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden							
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink		
SL BOUNDARY 114-S DW-6 B	506636	Niere	Schwarz	Funk	Taiwan	PRODUKT- SEITE		
SL BOUNDARY 114-S DW-5 B	506646	Niere	Schwarz	Funk	Japan	PRODUKT- SEITE		
SL BOUNDARY 114-S DW-4 B	506623	Niere	Schwarz	Funk	USA, Kanada, Lateinamerika	PRODUKT- SEITE		

SL BOUNDARY 114-S DW-3 B	506607	Niere	Schwarz	Funk	Europa & UK, Indien, Indonesien,	PRODUKT- SEITE
					muonesien,	
COL SERVICES DE					Hongkong,	
					Singapur,	
					Malaysia,	

Australien



MEB 102	Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon mit Kugelcharakteristik. Für die einfache Installation a Tischen oder an Decken						
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink	
MEB 102 B	505600	Kugel	Schwarz	XLR-3	Alle	PRODUKT- SEITE	
MEB 102 W	505601	Kugel	Weiß	XLR-3	Alle	PRODUKT- SEITE	



MEB 102-L	Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon mit Kugelcharakteristik und zweifarbigem LED-Ring zur Statusanzeige. Für die einfache Installation auf Tischen oder an Decken						
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink	
MEB 102-L B	505603	Kugel	Schwarz	XLR-5	Alle	PRODUKT- SEITE	



MEB 102-L W	505604	Kugel	Weiß	XLR-5	Alle	PRODUKT-
						SEITE





MEB 104	Die Mikrofonka	Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon zur einfachen Installation auf Tischen oder an Decken. Die Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik garantiert eine optimale Sprachverständlichkeit und ist durch das robuste Gehäuse perfekt geschützt							
	Artikelnummer	Richtcharakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink			
MEB 104 B	505606	Niere	Schwarz	XLR-3	Alle	PRODUKT- SEITE			
MEB 104 W	505607	Niere	Weiß	XLR-3	Alle	PRODUKT- SEITE			



Ein kabelgebundenes Grenzflächenmikrofon zur einfachen Installation auf Tischen oder an Decken. MEB 104-L Das MEB 104-L verfügt über einen benutzerfreundlichen zweifarbigen LED-Ring als Statusanzeige und eine Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für eine optimale Sprachverständlichkeit

	Artikelnummer	Richt- charakteristik	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink
MEB 104-L B	505609	Niere	Schwarz	XLR-5	Alle	PRODUKT- SEITE



PRODUKT-MEB 104-L W 505610 Niere Weiß XLR-5 Alle SEITE





MAS 1	Ein robuster Mikrofontaster mit unauffälligem Design und intuitiven Piktogrammen. In Verbindung mit der Inline Switch-Box MAS 133 kann der MAS 1 jedes über XLR angeschlossene Mikrofon mit umschaltbaren Aktivierungsmodi (PTT, PTM, Toggle on/off, Permanent on) steuern								
	Artikelnummer	Produkt	Farbe	Stecker	Regionen	Weblink			
MAS 1 B	505618	Mikrofontaster	Schwarz	XLR-5	Alle	PRODUKT- SEITE			
MAS 1 W	505619	Mikrofontaster	Weiß	XLR-5	Alle	PRODUKT: SEITE			
MAS 133	505621	XLR Inline Switch Box	Schwarz	XLR-3/XLR-5	Alle	PRODUKT- SEITE			

ZURÜCK ZUM INHALT





# Sennheiser Mikrofonkapseln

Die Zuverlässigkeit ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie ein Mikrofon verwenden.

Sennheiser bietet Mikrofonkapseln für alle Anwendungen, von unauffälligen Lavaliermikrofonen bis hin zu stilvollen, am Tisch montierten Schwanenhalsmikrofonen. Alle Kapseln zeichnen sich durch eine hohe Sprachverständlichkeit aus und fügen sich unauffällig in jede Umgebung ein, in der das gesprochene Wort besonders wichtig.

Sie sind benutzerfreundlich, digital steuerbar und garantieren Ihnen auch in herausfordernden Situationen ein authentisches Kommunikationserlebnis.



	Artikel- nummer	Richt- charakteristik	Mikrofontyp Fark	oe Weitere Informationen	Kompatible Schwanenhälse	Weblink
ME 34	005060	Niere	Kondensator Sch	warz Polarisierter Kondensator- mikrofonkopf zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhälsen	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE
ME 34 W	005061	Niere	Kondensator Wei	ß Polarisierter Kondensator- mikrofonkopf zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhälsen	MZH 3015 W	PRODUKT- SEITE
ME 35	005063	Superniere	Kondensator Sch	warz Polarisierte Kon- densatormikro- fonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhälsen	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE
ME 35 W	005064	Superniere	Kondensator Wei	ß Polarisierte Kon- densatormikro- fonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhälsen	MZH 3015 W	PRODUKT- SEITE
ME 36	005065	Keule	Kondensator Sch	warz Polarisierte Kon- densatormikro- fonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhälsen; Interferenzrohr Mi- ni-Richtmikrofon Mikrofonkopf	MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062, MZH 3072	PRODUKT- SEITE
ME 36 W	005066	Keule	Kondensa- Wei tor	B Polarisierte Kondensatormikrofonkapsel zur Verwendung mit Sennheiser MZH Schwanenhälsen; Interferenzrohr Mini-Richtmikrofon	MZH 3015 W	PRODUKT- SEITE



WIKIUIUIKa	ihaeiii						
	Artikel- nummer	Richt- charakter- istik	Mikrofon- typ	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Handmikrofone	Weblink
MMD 835 BK	502575	Niere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonmodul mit fester Richtcharakteristik (Niere) und kraftvollem Klang für eine Vielzahl von Anwendungen	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE
MM 435	508829	Niere	Dynamisch	Schwarz	Dynamische Mikrofonkapsel (Niere) mit nuancierter Auflösung und hoher Transparenz für einen detaillierten Klang. Geeignet für laute Umgebungen. Kompatibel mit allen Sennheiser Drahtlos-Systemen, die auf der Standard- Kapselschnittstelle basieren	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	PRODUKT- SEITE
MM 445	508830	High- Rejection- Superniere	-	Schwarz	Das MM 445 liefert mit seiner High-Rejection-Superniere einen fokussierten Klang bei jeder Anwendung und schützt systematisch vor Rückkopplungen – auch bei extremen Lautstärken. Kompatibel mit allen Sennheiser Drahtlos-Systemen, die auf der Standard-Kapselschnittstelle basieren	EW-D(X)-SKM-S, SKM 300 G4-S, SKM 500 G4, SKM 6000	PRODUKT- SEITE
MMD 42-1	506772	Kugel	Dynamisch	Schwarz	Das spezielle Design minimiert Wind- und Griffgeräusche – ideal für Präsentationen im Freien	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE
MMD 845	502576	Superniere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonkapsel mit besonders hoher Rückkopplungsunter- drückung und fester Richtcharakteristik (Superniere). Verleiht der Stimme viel Raum und Volumen	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE



.v.iiki o i o i i ka	роот						
	Artikel- nummer	Richt- charakter- istik	Mikrofon- typ	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Handmikrofone	Weblink
MMD 935	502577	Niere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik und ausgezeichneten akustischen Eigenschaften sowie einem gleichmäßigen seitlichen Ansprechverhalten	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE
MMD 945	502579	Superniere	Dynamisch	Schwarz	Mikrofonkapsel mit besonders hoher Rückkopplungsunter- drückung und fester Richtcharakteristik (Superniere)	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE
MME 865	502581	Superniere	Kondensa- tor	Schwarz	Mikrofonkapsel mit Kon- densatortechnik. Dank hoher Präsenz und guter Rückkopplungsunterdrück- ung eignet es sich ideal für Gesang und Sprache		PRODUKT- SEITE
MMK 965-1 BK	502582	Niere/ Superniere, umschalt- bar		Schwarz	Dank der Doppelmembran- technologie lässt sich die Richtcharakteristik zwischen Niere und Superniere umschalten. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE
MMK 965-1 NI	502584	Niere/ Superniere, umschalt- bar	Kondensa- tor	Silber	Dank der Doppelmembran- technologie lässt sich die Richtcharakteristik zwischen Niere und Superniere umschalten. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000, SL Handheld DW, SKM 100 G4, SKM 300 G4, SKM 500 G4	PRODUKT- SEITE



	Artikel- nummer	Richt- charakter- istik	Mikrofon- typ	Farbe	Weitere Informationen	Kompatible Handmikrofone	Weblink
ME 9002	502587	Kugel	Kondensa- tor	Schwarz	Die dauerpolarisierte Kondensator- Mikrofonkapsel (Kugel) sorgt für einen glasklaren Klang und reduziert gleichzeitig Popp- und Griffgeräusche auf ein Minimum. Die einzigartige Aufhängung hält die Kapsel im Mikrofonkopf wie in einem Studio- Kondensatormikrofon	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	PRODUKT- SEITE
ME 9004	502588	Niere	Kondensa- tor	Schwarz	Die dauerpolarisierte Kondensator- Mikrofonkapsel (Niere) sorgt für glasklaren Klang und reduziert gleichzeitig Popp- und Griffgeräusche auf ein Minimum. Die einzigartige Aufhängung hält die Kapsel im Mikrofonkopf wie in einem Studio- Kondensatormikrofon	EW-D(X)-SKM-S, SKM 6000	PRODUKT- SEITE





# Sennheiser Ersatzteile und Zubehör

Das Portfolio an Ersatzteilen und Zubehör von Sennheiser Business Communication ist darauf ausgelegt, für einen zuverlässigen Betrieb von Mikrofonsystemen in jeder Anwendung, in jedem Anwendungsfall und selbst in den anspruchsvollsten Situationen zu sorgen und so eine unterbrechungsfreie Performance sowie außergewöhnliche Qualität zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Ohne ergänzende Komponenten kann kein System als vollständig oder vollkommen zuverlässig betrachtet werden. Deshalb bieten wir ein breites Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör an, das unter anderem Windschutz, Montagehalterungen, Systemantennen und Akkuladestationen umfasst. Diese Tools optimieren Ihr System und sorgen für einen reibungslosen Betrieb, ganz gleich, ob Sie das Audio in einem einzelnen Besprechungsraum verwalten oder eine campusweite Installation betreuen.



Antennen u	nd HF-Zubehör					
Produkt	Beschreibung	Produkt- variante	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kompatible Produkte	Weblink
Halbwellen- Dipol-Antenne	Ein Paar Stabantennen	HALF WAVE DIPOLE (Q)	508868	470 – 550 MHz	ew G4, EW-D,	PRODUKT- SEITE
11		HALF WAVE DIPOLE (R)	508869	520 – 608 MHz	EW-DX	
		HALF WAVE DIPOLE (S)	508870	606 – 694 MHz	_	
n ń		HALF WAVE DIPOLE (U)	508871	823 – 865 MHz		
		HALF WAVE DIPOLE (V)	508966	902 – 960 MHz	_	
		HALF WAVE DIPOLE (Y)	508872	1785 – 1805 MHz		
AWM Antenna	Aktive Richtantenne mit einstellbarer Verstärkung	AWM UHF I	508865	470 – 694 MHz	ew G4, EW-D,	PRODUKT- SEITE
	und verschiedenen Montageoptionen	AWM UHF II	508866	823 – 1075 MHz	EW-DX	
		AWM 1G8	508867	1785 – 1805 Hz	_	
ADP UHF Antenne	Passive Richtantenne	ADP UHF	508863	470 – 1075 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
AD 1800 Antenne	Passive Richtantenne	AD 1800	504916	1400 – 2400 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
AWM 4	Wandmontage-Antenne bestehend aus vier weißen Stabantennen	AWM 4	507358	1,9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT- SEITE
AWM 2	Wandmontage-Antenne bestehend aus zwei weißen Stabantennen	AWM 2 MK II	509297	1,9 GHz	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT- SEITE



Antennen ur	nd HF-Zubehör					
Produkt A 3700	Beschreibung Aktive omnidirektionale Antenne	Produkt- variante A 3700	Artikel- nummer 502195	Frequenzbereich 470 – 866 MHz	Kompatible Produkte ew G4	Weblink PRODUKT- SEITE
AD 3700	Aktive Richtantenne	AD 3700	502197	470 – 866 MHz	ew G4	PRODUKT- SEITE
A 1031-U	Passive omnidirektionale Antenne	A 1031-U	004645	450 – 960 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
Antenne – G3 Series	Monopol-Antenne im Lieferumfang der Empfänger EW G4, EW-D und EW-DX enthalten	Antenne – G3-Serie	576131	470 – 862 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	
EW-D ASA Antennensplitter	Antennensplitter, r aktiv (dual 1:4), BNC-Stecker	EW-D ASA (Q-R-S) EW-D ASA	508879 508998	470 – 694 MHz 470 – 694 MHz	ew G4, EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
		CN/ANZ (Q-R-S) EW-D ASA (T-U-V-W) EW-D ASA	508880 508881	694 – 1075 MHz 1350 – 1805 MHz	_	
EW-D AB Antennen- verstärker	Antennenverstärker	EW-D AB (Q) EW-D AB (R) EW-D AB (S)	508873 508874 508875	470 – 550 MHz 520 – 608 MHz 606 – 694 MHz	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
AR 6	Inling-Antonnon	EW-D AB (U) EW-D AB (V) EW-D AB (Y)	508876 508877 508878	823 – 865 MHz 902 – 960 MHz 1785 – 1805 MHz	ew G4	DDODUUT
AB 4	Inline-Antennen- verstärkermodul mit Filter und BNC-Anschlüssen	AB 4-CW AB 4-BW AB 4-GW	508543 508542 508541 508539	790 – 865 MHz 718 – 790 MHz 626 – 698 MHz 558 – 626 MHz 470 – 558 MHz		PRODUKT- SEITE
		AB 4-AW+ AB 4-GBW	508538 508540	606 – 678 MHz		



Akkupac	ks und Laden					
Produkt BA	Beschreibung Wiederaufladbarer Akkupack	Produkt- variante BA 10	Artikel- nummer 505972	Kompatible Produkte SL Handheld DW	Produkt- serie SpeechLine	Weblink PRODUKT-
	mit 2200 mAh Kapazität				Digital Wireless	<u>SEITE</u>
2 inventor	Wiederaufladbarer Akkupack mit 2030 mAh Kapazität	BA 30	505974	SL Bodypack DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT- SEITE
€ 7 0 E	Wiederaufladbarer Akkupack mit 2200 mAh Kapazität	BA 40	506656	SL Boundary DW, SL Tablestand DW, EW-DX TS	SpeechLine Digital Wireless, EW-DX	PRODUKT- SEITE
	Wiederaufladbarer Akkupack mit 1720 mAh Kapazität	BA 70	508860	EW-D SK, EW-D SKM, EW-DX SK, EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
	Wiederaufladbarer Akkupack (NiMH) mit 1500 mAh Kapazität	BA 2015	009950	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4	ew G4, Tourguide 2020-D	PRODUKT- SEITE
CHG 2	Tischladegerät mit zwei	CHG 2 EU	505980	SL Handheld DW,		PRODUKT-
	Steckplätzen und Netzteil	CHG 2 UK	506218	SL Bodypack DW	Digital Wireless	<u>SEITE</u>
		CHG 2 US	506219 506220	_		
OLIO ON	Nickey and Children The blade of the			OL Handbald DW	0	DDODUKT
CHG 2N	Netzwerkfähiges Tischladegerät mit zwei Steckplätzen und Netzteil	CHG 2N EU		SL Handheld DW, SL Bodypack DW	SpeechLine Digital	PRODUKT- SEITE
•		CHG 2N UK		_	Wireless	
		CHG 2N US	508987			
		CHG 2N AU	508988			
CHG 4N	Netzwerkfähiges Tischladegerät	CHG 4N EU	506800	SL Handheld DW,	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT-
88	mit vier Steckplätzen und Netzteil	CHG 4N UK	506801	SL Bodypack DW		<u>SEITE</u>
		CHG 4N US	506802	_		
		CHG 4N AU	506803			
CHG 2W	Drahtlose Ladebasis für zwei Geräte mit externem Netzteil	CHG 2W	506805	SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary DW, EW-DX TS 3/5 Pin		PRODUKT- SEITE
CHG 70N-C	Netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei individuellen Steckplätzen, kaskadierbar auf bis zu 5 Einheiten	CHG 70N-C	700332	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PRODUKT- SEITE
*****	Netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei individuellen Steckplätzen, kaskadierbar auf bis zu 5 Einheiten, inkl. Netzteil	CHG 70N-C + PSU-KIT	700333	EW-DX SK, EW-DX SKM, BA 70	EW-DX	PRODUKT- SEITE
L 70 USB	USB-Ladegerät mit zwei Steckplätzen	L 70 USB	508861	BA 70	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
	Set aus USB-Ladegerät L 70 und 2 wiederaufladbaren Akkupacks BA 70	EW-D Charging Set	508862	BA 70	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
L 2015	Tischladegerät mit zwei Steckplätzen, kaskadierbar auf bis zu 3 Einheiten	L 2015	009828	SK 100 G4, SK 300 G4, SKM 100 G4, SKM 300 G4, BA 2015	ew G4, Tourguide 2020-D	PRODUKT- SEITE



Montage	optionen						
		Produkt-	Artikel-		Kompatible		
Produkt	Beschreibung	variante	nummer	Farhe	Produkte	Produktserie	Weblink
MZH 30	Deckenhalterung aus	MZH 30		Schwarz		SpeechLine	PRODUKT-
WIZIT 00	Metall zur Befestigung	WIZITOO	000000	OCHWAIZ	ME 35,	Wired	SEITE
E.	und Ausrichtung von				-ME 36	VVIICA	OLITE
	Mikrofonköpfen	MZH 30 W	005092	Weiß			
MZC 30	Ultradünnes Kabel	MZC 30	005088	Schwarz	ME 34,	SpeechLine	PRODUKT-
Zumann	(9 Meter Länge)				ME 35,	Wired	<u>SEITE</u>
	mit integrierter	MZC 30 W	005080	Weiß	-ME 36		
	Kabelaufwicklung	1V12O 30 VV	003003	VVCIIS			
	und einem erdfreien,						
	symmetrischen						
1170.04	XLR-3M-Stecker	1470.04	005007	0.1	M711201F	0 11:	DDODIU
MZS 31	Elastische,	MZS 31	005087	Schwarz	MZH 3015, MZH 3040,	SpeechLine	PRODUKT-
	fest installierte				MZH 3040, MZH 3042,	Wired	SEITE
	Schwinghalterung für Schwanenhals-				MZH 3042, MZH 3062,		
	mikrofone zur				MZH 3072,		
M29 31	Reduzierung von				MEG 14-40 B,		
	Körperschall von Tisch				MEG 14-40-L B,		
	oder Rednerpult				MEG 14-40-L-II B		
MZT 30	Unterputzmontage	MZT 30	005085	Schwarz	MEG 14-40 B,	SpeechLine	PRODUKT-
	mit XLR-3-Buchse				MZH 3015,	Wired	SEITE
	für Schwanenhals-				MZH 3040,		
	mikrofone				MZH 3042,		
1					MZH 3062,		
					MZH 3072		_
	Unterputzmontage	MZT 30-L	009446	Schwarz		SpeechLine	
	mit XLR-5-Buchse				MEG 14-40-L-II B	Wired	
	für Schwanenhals-						
MZFS	mikrofone	M7E0 20	F000/0	0-1	MZH 3015,	Connected in a	DDODUKT
MZF5	Stativ (30 cm) für XLR-3-Schwanenhals-	MZFS 30	500649	Schwarz	MZH 3015, MZH 3040,	SpeechLine Wired	PRODUKT-
	mikrofone				MZH 3042,	vvireu	<u>SEITE</u>
	Stativ (60 cm) für	MZFS 60	500650	Schwarz	MZH 3062,		
1	XLR-3-Schwanenhals-	10121 3 00	300030	Scriwarz	MZH 3072,		
	mikrofone				ME 34,		
	Stativ (80 cm) für	MZFS 80	500651	Schwarz	ME 35,		
	XLR-3-Schwanenhals-	0 00		00	ME 36		
`	mikrofone						
GA 3	GA 3 Rack-	GA 3	503167	Schwarz	EM 100/300/500	ew G4,	PRODUKT-
	Montage-Kit				EW-D EM,	EW-D,	SEITE
					EW-DX EM 2/	EW-DX,	
					EM 2 Dante,	MobileConnect	
04 /	0 A / Davis	OA /	F05077	0-1	MobileConnect Station	Onne del te	DDCD!!!/=
GA 4	GA 4 Rack-	GA 4	505977	Schwarz	SL Rack Receiver DW	SpeechLine	PRODUKT-
	Montage-Kit					Digital Wireless	SEIIE
Wall Mount	Wandmontage-	Wand-	508891	Weiß	SL MCR DW	SpeechLine	PRODUKT-
Adapter	halterung für	montage-				Digital Wireless	
	SpeechLine	adapter				-	_
9	Mehrkanal-Empfänger						



Kabel und N	letzteile					
			Artikel-	Kompatible	Produkt-	
Produkt	Beschreibung	Produktvariante	nummer	Produkte	serie	Weblink
Strom-	Verteilerkabel	EW-D Strom-	509458	EW-D EM,	EW-D,	PRODUKT-
verteiler- kabel (EW-D)	(1 DC-Eingang, 4 DC-Ausgänge) zur gleichzeitigen Stromversorgung von bis zu 4 EW-DX EM 2 oder EW-DX EM 2 Dante®	verteilerkabel		EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-DX	<u>SEITE</u>
Netzteil (EW-D)	Netzteil inkl. Länderadaptern	EW-D Netzteil	509454	EW-D EM, EW-DX EM 2/ EM 2 Dante	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
Netzteil	Netzteil inkl.	NT 12-35 CS	508995	EW-D ASA,	EW-D,	PRODUKT-
(NT 12-35 CS)	Länderadaptern	Netzteil		CHG 70N-C	EW-DX	<u>SEITE</u>
Netzteil (NT 5-20 UCW)	Netzteil für L 70 USB-Ladegerät	NT 5-20 UCW Netzteil	508996	L 70 USB	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
Netzteil (NT 1-1)	Steckernetzteil mit länderspezifischem Adapter	NT 1-1 Netzteil	503158	L 2015	ew G4	PRODUKT- SEITE
Netzteil (NT 3-1)	Steckernetzteil mit länderspezifischem Adapter	NT 3-1-EU Netzteil	503159	L 2015	ew G4	PRODUKT- SEITE
		NT 3-1-US Netzteil	503876			
		NT 3-1-UK Netzteil	503877			
Netzteil (NT 12-50CS)	Netzteil mit geradem Stecker (ohne Kabel)	NT 12-50CS Netzteil	566200	CHG 2, CHG 2N, CHG 4N	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT- SEITE
Strom- versorgungs- kabel	Stromversorgungskabel für NT 12-50CS	Stromversorgungs- kabel 2 m, EU-Adapter	566201	NT 12-50CS	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT- SEITE
(NT 12-50CS)		Stromversorgungs- kabel 2 m, UK-Adapter	566202			
		Stromversorgungs- kabel 2 m, US-Adapter	566203			
		Stromversorgungs- kabel 2 m, AU-Adapter	566204			
Netzteil (NT 2-3-EU)	Steckernetzteil mit länderspezifischem Adapter	NT 2-3-EU Netzteil	503157	SL Rack Receiver DW	SpeechLine Digital Wireless	PRODUKT- SEITE



Windschutz	und Kappen				
Produkt	Beschreibung	Produktvariante	Artikel- nummer	Kompatible Produkte	Weblink
	3 Schaumwindschutz	Windschutz ME 3 (schwarz)	543654	ME 3	PRODUKT- SEITE
Windschutz ME 4	Schaumwindschutz	Windschutz ME 4 (schwarz)	277776	ME 4	<del></del>
Windschutz MKE	Schaumwindschutz	Windschutz (anthrazit)	564588	SL Headmic 1,	
		Windschutz (beige)	564592	<ul><li>MKE Essential,</li><li>HSP Essential</li></ul>	
MZW 01	Korbwindschutz	MZW 01 (beige)	578811	MKE 1	PRODUKT-
		MZW 01 (schwarz)	578810	_	<u>SEITE</u>
MZW 02	Schaumwindschutz	MZW 02 (schwarz)	578819	ME 2,	PRODUKT-
		MZW 02 (anthrazit)	578806	−MKE 2, MKE 1,	<u>SEITE</u>
		MZW 02 (weiß)	578847	<sup>—</sup> HS 2, HSP 2	
		MZW 02 (beige)	578845	_1101 2	
		MZW 02 (braun)	578846		
MZW 44	Schaumwindschutz	MZW 44 BE (beige)	700057	Headmic 4	PRODUKT-
		MZW 44 BK (schwarz)	700060		<u>SEITE</u>
MZW 2	Korbwindschutz	MZW 2 (beige)	576123	MKE 2,	
		MZW 2 (schwarz)	543658	— HS 2, HSP 2	
MZC 2-1	Kurze Kappe	MZC 2-1 (schwarz)	572231	MKE 2,	
		MZC 2-1 (beige)	572232	— HSP 2, HS 2	
MZC 2-2	Lange Kappe	MZC 2-2 (schwarz)	572233	MKE 2,	
		MZC 2-2 (beige)	572234	— HSP 2, HS 2	
MZC 1-2	Multifunktionskappe	MZC 1-2 (grau)	509491	MKE 1,	PRODUKT-
		MZC 1-2 (gold)	505492	SL Headmic 1	<u>SEITE</u>
MZC 1-1	Kleine Kappe	MZC 1-1 (grau)	509486	MKE 1	PRODUKT-
		MZC 1-1 (gold)	509487		<u>SEITE</u>
MZW 34	Schaumwindschutz	MZW 34 (schwarz)	577726	ME 34, ME 35	PRODUKT- SEITE
		MZW 34 Pro (schwarz)	005067	_	PRODUKT- SEITE
MZW 36	Schaumwindschutz	MZW 36 B (schwarz)	578850	ME 36	PRODUKT- SEITE
		MZW 36 Pro (schwarz)	005069	_	PRODUKT- SEITE



			Artikel-	Kompotible		
Produkt	Beschreibung	Produktvariante	nummer	Kompatible Produkte	Produktserie	Weblink
EW-D Farbcodierset	Farbcodiersets für Evolution Wireless Digital Sender und Empfänger	EW-D Farbcodierset (EM, SKM-S, SK)	508989	EW-D EM, EW-D/EW-DX SK, EW-D/EW-DX SKM	EW-D, EW-DX	PRODUKT- SEITE
		EW-D Farbcodierset (SK)	508990	EW-D SK, EW-DX SK		PRODUKT- SEITE
		EW-D Farbcodierset (SKM)	508991	EW-D SKM, EW-DX SKM	_	PRODUKT- SEITE
MZQ 1	Mikrofonklammer	MZQ 1 (SKM Mikrofon- klammer)	575292	SKM 100 G4, SKM 300 G4, SL Handheld DW, EW-D SKM, EW-DX SKM	ew G4, SpeechLine Digital Wireless, EW-D, EW-DX,	PRODUKT- SEITE
		MZQ 1 (Mini-Klammer, schwarz)	578813	MKE 1	MKE 1	PRODUKT- SEITE
		MZQ 1 (Mini-Klammer, weiß)	578814	MKE 1	_	
MZQ 10	Mini-Mikrofon- klammer	MZQ 10 (schwarz)	578813	MKE 1	MKE 1	PRODUKT- SEITE
		MZQ 10 (weiß)	578812	MKE 1	_	
MZQ 02	Mikrofon- klammer	MZQ02 (schwarz)	543653	MKE 2	MKE 2	PRODUKT- SEITE
		MZQ02 (beige)	577719	MKE 2	_	
Headmic Boom	Klammerset für Headset-Bügel	Klammerset Headset-Bügel (10 Stück)	509488	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PRODUKT- SEITE
Earhook	Ohrbügelset Headset-Mikro	Earhook (schwarz) (10 Stück)	700326	SL Headmic 1, Headmic 4	SL Headmic 1, Headmic 4	PRODUKT- SEITE
		Earhook (transparent) (10 Stück)	700327			

Bitte beachten Sie: Einige kleinere Zubehör- und Ersatzteile sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Informationen zu Taschen, Gummifüßen und anderem kleinerem Zubehör erhalten Sie auf **sennheiser.com** oder von Ihrem Sennheiser Handelsvertreter.



# Richtcharakteristiken von Mikrofonen

#### Richtcharakteristik

#### Beschreibung

#### Mikro-Beispiele

#### **KUGEL**



Im Allgemeinen die beste Art, um Ton aufzunehmen. Die Mikrofonposition hat praktisch keinen Einfluss darauf, wie/welche Geräusche aufgenommen werden. Da sich leicht Rückkopplungen bilden, ist die MMD 42-1 Verwendung von Mikrofonen mit Kugelcharakteristik MKE 1 in empfindlichen Umgebungen mit zahlreichen Reflexionen nicht zu empfehlen – z. B. in Räumen mit Lautsprecherinstallationen, Glaswänden usw.

ME 9002 MKE 2 SL Headmic 1

#### **NIERE**



Mikrofone mit Nierencharakteristik sind perfekt für Umgebungen geeignet, in denen sich leicht Rückkopplungen bilden (Glaswände, Lautsprecherinstallationen, laute Umgebungen). Die Klangqualität verändert sich mit der Position des Mikrofons. Perfekt geeignet, wenn mehrere Personen sprechen (Debatten, Unterhaltungen mit mehreren Gesprächspartnern usw.), und um mehrere Sprecher zu trennen

MF 34 MMD 835 MM 435 MMD 935 ME 9004 **MEB 104 MEB 114** MEG 14-40 Headmic 4

#### **SUPERNIERE**



Wird hauptsächlich bei Schwanenhalsmikrofonen verwendet, da nur kleinere Lautstärkenanpassungen ME 35 erforderlich sind, die eine größere Flexibilität in Bezug auf die Entfernung vom Mikrofon ermöglichen. MMD 845 Im Vergleich zu anderen Mikrofonen ermöglichen Mikrofone mit Supernierencharakteristik einen größeren Abstand zwischen Sprecher und Mikrofon.

MM 445 MME 865 MMD 945

#### RICHTRÖHRE



Mikrofone mit Keulencharakteristik (Richtmikrofone) sind die am stärksten gerichteten Mikrofone und ermöglichen eine hervorragende seitliche Geräuschunterdrückung. Richtmikrofone werden verwendet, wenn der Sprecher/Moderator/ Dozent relativ weit entfernt ist/sich nicht direkt vor dem Mikrofon befindet.

ME 36



# Mikrofontypen

	DYNAMISCH	KONDENSATOR		
		ELEKTRET	ECHTKONDENSATOR	
ROBUSTHEIT	• • •	• •	• •	
EMPFINDLICHKEIT	•	• •	• • •	
48 V PHANTOMSPANNUNG		Erforderlich	Erforderlich	
PREIS	•	• •	• • •	

